

2010年外科辅导：胆囊癌病机与分型临床执业医师考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/648/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_A4_96_c22_648475.htm 一、病因病机（一）病因来源

：www.examda.com 胆囊癌的病因至今未明，多数人认为是综合因素引起，可能包括结石的机械刺激，炎症，胆固醇代谢异常和胆汁的刺激作用，使粘膜增生、变性，继而发生癌变。胆囊癌病人同时有胆囊结石者可达75%~100%，而在胆囊结石病人中患胆囊癌者占3%~14%，其发病率较无结石者为高。至于有无某种化学致癌物的影响，尚无足够证据。（二）病机 中医认为本病可由外感湿热、内伤忧怒、嗜肥醢等因素引起。

1.内伤忧愁忧怒太过，内伤肝胆，肝胆疏泄失职，胆气郁而不行，肝血瘀滞不散，日久结成癌。百考试题 - 全国最大教育类网站(100test.com) 2.嗜肥醢酒偏食肥腻之食，经常过量饮酒，肥则滞阳生热，酒能伤阴化热，热邪蕴遏成毒，热毒内攻于胆，胆毒结聚不散，从而生成癌。 3.感受湿邪外感湿热，内客于胆，肝胆疏泄失职，胆气郁结不畅，胆液不得下泄，以致湿热不能排除，从而蕴结成毒，日久生成癌。 二、分型 胆囊癌分为腺癌及鳞状细胞癌两型，其中前者约占71%90%，后者不到10%.而腺癌又分为以下几种：来源

：www.100test.com 1.乳头状腺癌 可能由乳头状或息肉恶变而来，肿瘤向胆囊腔内生长，影响胆囊排空，肿瘤表面有溃疡，易引起感染。肿瘤如果阻塞胆囊颈，可使胆囊肿大，胆囊壁变薄，类似胆囊脓肿或积液。 2.浸润型腺癌较多见，约占腺癌的70%，可导致胆囊缩小，胆囊壁变硬且增厚。 3.硬化型腺癌可同时伴有胆道硬化，导致胆道任何部位发生梗阻。来

源：考试大 4.粘液型腺癌肿瘤松软，容易破溃导致胆囊穿孔。临床上胆囊癌无特有的病症或症。从解剖位置来说胆囊悬浮在肝脏下缘，部分是可自由移动，胆囊本身也有伸缩性，因此在癌症病灶较小的候，几乎很少会有症状。当开始有症状出现时都是癌细胞已浸润到附近的脏器，或者由于合并有胆石症，这些结石导致患者不舒服，进而检查发现异常病灶。更多信息请访问：百考试题医师网校 医师论坛 医师在线题库 百考试题执业医师技能加入收藏相关推荐：2010年外科辅导：胆囊癌治疗 2010年外科辅导：胆囊癌的症状 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com