

2010年内科辅导：肝性脑病的辅助检查临床执业医师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/648/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_86_85_c22_648565.htm

肝性脑病过去称为肝性昏迷，是由严重肝病引起、以代谢紊乱为基础的中枢神经系统功能失调综合征，其主要临床表现为意识障碍、行为异常和昏迷。

辅助检查如下：1.血氨 慢性肝性脑病、门体分流性脑病患者多半有血氨升高，但急性肝性脑病患者血氨可以正常。来源

：www.examda.com 2.脑电图 脑电图不仅有诊断价值，而且有一定的预后意义。肝性脑病患者典型的脑电图改变为节律变慢。

早期和中期表现为α波或三相波。每秒4~7次；昏迷时出现高波幅β波，每秒少于4次。3.诱发电位 多用于轻微肝性

脑病的诊断和研究。4.心理智能测验 方法简单、无需特殊器材，可作为肝性脑病的诊断方法和轻微肝性脑病的筛选检查。

来源：www.examda.com 5.影像学检查 为急性肝性脑病患者进行头部CT或MRI检查时，可发现脑水肿而慢性肝性脑病者

，可表现为不同程度的脑萎缩。来源:百考试题网 6.临界视觉闪烁频率 早期肝性脑病，星形胶质细胞轻度肿胀可改变胶质

神经元的信号传导。同时，视网膜胶质细胞也有类似变化。

故视网膜胶质细胞病变可作为肝性脑病时大脑胶质星形细胞

病变的标志。更多信息请访问：百考试题医师网校 医师论坛

医师在线题库 百考试题执业医师加入收藏 相关推荐：2010年

内科辅导：肝性脑病的病因和发病机制 2010年内科辅导：肝

性脑病的临床表现 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接

下载。详细请访问 www.100test.com