

执业医师考试的分数线如何确定？临床执业医师考试 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/648/2021\\_2022\\_\\_E6\\_89\\_A7\\_E4\\_B8\\_9A\\_E5\\_8C\\_BB\\_E5\\_c22\\_648627.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/648/2021_2022__E6_89_A7_E4_B8_9A_E5_8C_BB_E5_c22_648627.htm) 【问题】

执业医师考试的分数线怎么到现在还没公布？往年不是已经公布了吗？现在成绩也查不了，请问执业医师考试的分数线是如何确定的？

【回答】今年的考试成绩公布时间确实比往年要晚，相关消息透漏，考试成绩和分数线可能一起公布。关于分数线确定方法，以下内容请您参考：来源：www.100test.com 国家医学考试中心分数线确定的方法：自2003年开始，国家医学考试中心在医师资格考试医学综合笔试、全国医学博士外语统一考试两个标准参照考试中，研究基于考试内容的专家判断法确定合格线。

一、目的与意义 医师资格考试合格线的确定直接关系到我国医师队伍准人质量的控制，关系到我国医师队伍的建设，关系到医疗机构医教研水平的提高。全国医学博士外语统一考试合格线的确定关系到医学博士研究生入学的质量。国家医学考试中心研究基于考试内容的专家判断法是为了更加科学、医学教育网博客合理、客观地确定考试合格线，进一步提高考试的决策科学化水平。

二、研究的方法 来源:百考试题网 1.采用基于考试内容的专家判断法。标准参照考试不同于选拔考试，不宜预先设定通过率（常模参照）。在标准参照考试中，基于考试内容的专家判断法是目前国际上确定合格线的通行做法。它是从考试的目的出发，由学科专家对最低胜任能力（处于及格分数边缘）的考生正确回答题目的概率做出判断，由此估计考生对知识、技能的掌握程度的方法。它包括Angoff、Ebel、Nedelsky法等。它

能客观反映考生是否具备了达到合格标准所必须的专业知识和技能。该方法一般要经过以下过程：1、专家培训。介绍考试目的、内容和形式，讨论合格与淘汰的重要意义，了解确定合格标准的一般程序，学习确定合格标准的特定方法。2.界定最低胜任能力的考生。根据经验丰富的学科专家对考生及其工作情境的认知，讨论最低胜任能力考生所具有的知识 and 技能，对最低胜任能力考生形成较为明确的认定。3.判断练习。利用附有正确答案的典型试题进行练习，帮助专家形成相近或一致的判断。4.正式判断。估计和判断最低胜任能力考生正确回答问题的概率。来源：[www.examda.com](http://www.examda.com) 5.统计分析。取全部专家对所有试题判断结果的平均值作为学科合格标准。在此基础上，再综合考虑各种因素，确定最终考试合格线。这与现行的基于通过率确定合格线的方法相比，更为科学、合理和客观。

### 三、研究工作简介

#### 百考试题论坛

2003年，国家医学考试中心在口腔执业医师综合笔试中，开始尝试采用“Angoff”法确定合格线。聘请学科专家46名，分16组分别对本学科试题进行逐题判断。最后，统计各学科专家判断的平均判断区间，并累加得出的合格标准范围在278分~338分之间，意味着2003年口腔执业医师资格考试的合格标准不应高于338分，不应低于278分。将平均判断区间的中位数308分作为合格线参照点，考虑到医疗行为属于高风险行业，合格标准应适当上移，取高端中位数323分作为最终合格线。2004年3月在全国医学博士外语统一考试中，国家医学考试中心聘请9位具有医学博士研究生英语教学经验的专家采用基于考试内容的专家判断法确定英语考试参考合格分数线，采用了4种判断方式，包括以边界组考生为对象的单题判断和

试卷判断，以考生总体为对象的对当年试卷的判断等。最后取四种判断区间之间交集48分—52.8分的中位数50.4分，再取整50分为合格标准。博客合格线结果得到各高等医学院校的认同。2004年11月，国家医学考试中心聘请73名专家，采用“Angoff”法对2004年医师资格考试医学综合笔试两级（执业医师、执业助理医师）三类（临床、口腔、公共卫生）共6个类别的试卷合格标准进行判断。更多信息请访问：[百考试题](#) [医师网校](#) [医师论坛](#) [医师在线题库](#) [百考试题执业医师加入收藏](#) [100Test](#) 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)