

2010年外科辅导：恶性淋巴瘤的治疗原则临床执业医师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/648/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_A4_96_c22_648669.htm 1.何杰金氏病的治疗原则（1）

A、 A期：以放射治疗为主，如有大的纵隔肿块，应采用化疗与放疗综合；病理为淋巴细胞消减型，应用全淋巴结放射。（2） B期：一般采用全淋巴结放射，也可单用联合化疗。（3） 1A：单纯放射治疗。（4） 2A期：放射与化疗综合治疗。www.Examda.CoM（5） B期：单用化疗或化疗加放疗。（6） 期：单用化疗 2.非何杰金氏淋巴瘤的治疗原则（1）低度恶性： I、 期：大多采用放疗，放疗后应用化疗不能解决数年后仍复发的问題。 、 期：大多采用化疗。（2）中度恶性：I期病人可单用放疗。 期以上采用以阿霉素为主的化疗方案。http://ks.100test.com（3）高度恶性：淋巴母细胞型淋巴瘤，采用白血病样治疗方案。 3.手术作为治疗手段的恶性淋巴瘤适应症很局限，而且治愈率也低，常需辅以放疗或化疗。更多信息请访问：百考试题医师网校 医师论坛 医师在线题库 百考试题执业医师技能加入收藏相关推荐：2010年外科辅导：恶性淋巴瘤的病因 2010年外科辅导：恶性淋巴瘤如何诊断 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com