

2010年口腔医师辅导：乳牙易患龋因素口腔执业医师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/648/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_8F_A3_c22_648730.htm

乳牙较恒牙易患龋，这与乳牙的解剖形态、组织结构、矿化程度及其所处环境等因素有关。乳牙易患龋的因素有下列几点：来源：考试大

- 1.乳牙解剖形态的特点：乳牙牙颈部明显缩窄，牙冠近颈部之1/3处隆起，邻牙之间为面的接触，面的点隙裂沟以及牙列中的生理间隙等均易致食物滞留，且易成为不洁区。
- 2.乳牙组织结构的特点：乳牙的釉质、牙本质薄，矿化度低，抗酸力弱。来源：考试大
- 3.食物：儿童的饮食多为软质食物，黏稠性强，含糖量高，易发酵产酸。 <http://ks.100test.com>
- 4.口腔自洁和清洁作用差：由于儿童的睡眠时间长，口腔处于静止状态，唾液分泌减少，故自洁作用差，有利于细菌增殖，增加患龋机会。又因年龄幼小，不能很好地刷牙，食物、软垢易滞留在牙面上，成为龋病发生的重要因素之一。由于乳牙易患龋，且进展较快，医务人员应重视儿童时期的龋病防治工作，定期检查，及早发现，及时治疗，采取防龋措施。更多信息请访问：[百考试题医师网校](#) [医师论坛](#) [医师在线题库](#) [百考试题口腔执业医师加入收藏](#)

相关推荐：2010年口腔医师辅导：乳牙龋齿的治疗目的 2010年口腔医师辅导：乳牙龋病的局部影响

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com