

2010年医师内科辅导：胰腺癌专家浅谈临床执业医师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/648/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_8C_BB_c22_648774.htm

由于胰腺组织体积小，部位特殊，所以在临床中一旦发现癌块，多属中晚期，手术切除的成功率不到10%，同时，化疗、放疗对本病也不敏感，不但效果差，而且其毒副作用常令虚弱的身体难以耐受。故此，人们面对“胰腺癌”往往束手无策，望而兴叹：“唉，胰腺癌真乃王中之王啊！”来源：www.examda.com

胰头癌早期可直接蔓延到邻近组织如胆管或十二指肠，稍后既转至胰头旁及总胆旁淋巴结，肝内也可有少数转移灶。胰体癌及尾部癌的扩散则较为广泛。常直接与腹腔神经丛接触并侵入神经周围淋巴间隙或神经纤维内，进一步发生远隔部位的淋巴道或血道转移，常在肺内形成转移癌。来源：考试大

胰头癌早期可有总胆管梗阻现象，临床上出现逐渐加重的黄疸，胰体尾部癌临床上无黄疸，但常因癌组织侵入门静脉产生腹水，压迫脾静脉发生脾肿大，侵入腹腔神经丛而发生深部疼痛。有时患者血清中胰蛋白酶、淀粉酶等升高。但由于其结果不恒定，在临床上诊断上不常应用。更多信息请访问：百考试题 护士网校 护士论坛 护士在线题库 百考试题内科主治加入收藏

相关推荐：2010年医师内科辅导：胰腺癌难点与对策 2010年医师内科辅导：胰腺癌生活提示 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com