

2010年公卫执业医师辅导：小儿腹泻时的护理公卫执业医师  
考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/648/2021\\_2022\\_2010\\_E5\\_B9\\_B4\\_E5\\_85\\_AC\\_c22\\_648947.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/648/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_85_AC_c22_648947.htm) 护理的要点如下：来源

：www.examda.com 隔离与消毒：接触生病100test后，应及时洗手；100test用过的碗、筷、奶瓶、水杯等要消毒；衣服、尿布等也要用开水烫洗。来源：www.100test.com 调整饮食：母乳喂养的，母亲应尽量少吃油腻食物，多饮水，以稀释奶液，缩短每次哺乳时间。人工喂养的，要暂停喂牛奶，可改为脱脂奶或米汤。吐泻严重的患儿，暂时禁食6~8小时，吐止后可给以口服补液盐溶液。1岁以上的100test，也要注意不吃难消化的和油腻的食物。注意观察病情：记录患儿大便、小便和呕吐的次数、量和性质，就诊时带上大便采样，以便医生检验、诊治。百考试题(100test.com) 外阴护理：勤换尿布，每次大便后用温水揩洗臀部（女孩应自前向后冲洗），然后用软布吸干，以防泌尿系统感染或尿布炎等。更多信息请访问：百考试题医师网校 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)