2011年中药剂学知识点:薤白 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/648/2021_2022_2011_E5_B9_ B4 E4 B8 AD c23 648152.htm 讲述了薤白的拼音名,别名, 来源,原形态,生境分布,性状,性味,功能主治,用法用 量。【英文名】BULBUS ALLII MACROSTEMONIS【别名】 野薤、野葱、薤白头、野白头【来源】本品为百合科植物小 根蒜 Allium macrostemon Bge.或薤 Allium chinensis G. Don的干 燥鳞茎。夏、秋二季采挖,洗净,除去须根,蒸透或置沸水 中烫透,晒干。【性状】小根蒜:呈不规则卵圆形,高0.5 ~ 1.5cm, 直径0.5 ~ 1.8cm.表面黄白色或淡黄棕色, 皱缩, 半 透明,有类白色膜质鳞片包被,底部有突起的鳞茎盘。质硬 ,角质样。有蒜臭,味微辣。薤:呈略扁的长卵形,高1 ~ 3cm,直径0.3~1.2cm.表面淡黄棕色或棕褐色,具浅纵皱纹 。质较软,断面可见鳞叶2~3层,嚼之粘牙。【鉴别】取本 品粉末4g,加正己烷20ml,超声处理20分钟,滤过,滤液挥 干,残渣加正己烷1ml使溶解,作为供试品溶液。另取薤白对 照药材4g,同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法(附录 B)试验,吸取上述两种溶液各10 µI,分别点于同一硅胶H 薄层板上,以正己烷-醋酸乙酯(10:1)为展开剂,展开, 取出,晾干,用碘蒸气熏至斑点显色清晰。供试品色谱中, 在与对照药材色谱相应的位置上,显相同颜色的斑点。 【性 味归经】辛、苦,温。归肺、胃、大肠经。【功能主治】通 阳散结,行气导滞。用于胸痹疼痛,痰饮咳喘,泄痢后重。 【用法用量】5~9g【贮藏】置干燥处,防蛀。 相关推荐: #0000ff>2011年中药剂学知识点:大黄 #0000ff>2011年中药剂

学知识点: 竹节参知识点复习技巧: #0000ff>2011年执业药师考试考前准备方案 #0000ff>一次性通过执业药师考试的经验 热点推荐: #0000ff>报名时间 #0000ff>考试大纲 #0000ff>考试大纲新变化 #0000ff>考试时间及科目#0000ff> 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请访问www.100test.com