

2012年执业药师中药剂学知识点：抱树莲 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/648/2021_2022_2012_E5_B9_B4_E6_89_A7_c23_648414.htm 讲述了直立百部的拼音名，英文名，别名，来源，原形态，生境分布，性状，性味，功能主治，归经，用法用量，各家论述，摘录。【出处】出自《生草药性备要》。【拼音名】Bà oShù Lián【英文名】HerbofPilosella-leavedDrymoglossum【别名】巧根藤、飞连草、抱石莲、猫龙草、瓜子菜、飞蓬草【来源】药材基源：为水龙骨科植物抱树莲的全草。拉丁植物动物矿物名

：Drymoglossumpiloselloides (L.) Presl[PterispiloselloidesL.]采收和储藏：全年均可采收，洗净，晒干或鲜用。【原形态】植株高2-12cm.根茎细长，横生，密被中部深棕色边缘淡棕色、近圆形至卵形细小鳞片，盾状着生，边缘有睫毛。叶远生或疏生，二型，无柄；营养叶肉质，近圆形或为宽椭圆形，长5-6cm，宽约2cm，先端阔圆形，基部渐狭，疏被贴生的星芒状毛；中脉仅下部可见；孢子叶有长达1cm的短柄；叶片线形，长3-12cm，宽5-8mm，先端阔圆形，基部渐狭，背面贴生星芒状毛；叶脉隐没于叶肉中，连结成网眼，有内藏小脉。孢子囊群贴近叶缘延长成狭带状，宽约2.5mm，孢子叶宽圆的先端也能育，向下同达基部；孢子两面型，有粗疣突或刺状突起，隔丝星芒状。【生境分布】生态环境：生于疏林中的树干上。资源分布：分布于广东、海南、云南等地。

【性状】性状鉴别根茎圆柱形，细长，直径约1mm，棕色或深棕色；密被细小鳞片，鳞片近圆形至卵形，边缘生众多长睫毛。叶二型，营养叶近圆形，直径约1cm，或阔椭圆形，

长5-6cm，宽2cm，全缘，厚肉质，对光视之可见网状脉，表面疏被星状毛；孢子叶线形，全缘，长3-12cm，宽5-8mm，厚肉质，孢子囊群长线形，生于下表面叶缘处，孢子两面型。气微，味淡。【性味】甘；淡；微凉【归经】肝；肺经【功能主治】清热解毒；消肿散结；止血。主湿热黄疸；目赤肿痛；化脓性中耳炎；腮腺炎；淋巴结炎；疥癬；跌打损伤【用法用量】内服：煎汤，15-30g.外用：适量，煎水洗；或捣敷。【各家论述】1.《生草药性备要》：治疥癬，杀虫。2.《岭南采药录》：煎服治眼热，跌打损伤瘀痛。3.广州空军《常用中草药手册》：消炎解毒，祛风止咳。治黄疸，淋巴腺结核，腮腺炎，咳嗽咳血，风湿骨痛，乳癌，大便燥结。【摘录】《中华本草》相关推荐：八角莲 甘青铁线莲 特别推荐：2012年执业药师考试时间 报名条件 考试科目 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com