

2012年执业药师中药剂学知识点：斩龙草 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/648/2021_2022_2012_E5_B9_B4_E6_89_A7_c23_648416.htm 讲述了斩龙草的出处，拼音名，英文名，别名，来源，原形态，生境分布，性状，化学成份，性味，功能主治，用法用量，各家论述，摘录。【出处】出自《东北常用中草药手册》。【拼音名】Zhǎn Lóng Cǎo【英文名】Herb of Argun Groundsel【别名】千里光、大蓬蒿【来源】药材基源：为菊科植物羽叶千里光的根及全草。拉丁植物动物矿物名：Senecio argunensis urcz.采收和储藏：夏季采收，洗净钱用或扎成把晒干。【原形态】羽叶千里光多年生草本，高60-150cm.柱根缩短，须根多事细索状，并有歪斜的地下茎。地上茎直立，单生或丛生，有纵细纹，无毛或于先端有白色细毛，上部多分枝，向外展开。基生叶成莲座状，花后脱落，有柄，卵状椭圆形，边缘具圆钝或尖锐锯齿，无毛或仅沿中脉处有毛；中部叶无柄，椭圆形，长6-10cm，宽3-6cm，羽状深裂，裂片约6对，条形，全缘或有1-2小裂片或齿，先端尖或钝，上面近无毛，下面色浅而被疏蛛丝状毛；上部叶小，椭圆状披针形至条形，边缘作不规则的羽裂或不裂。头状花序多数，排列成复伞房状；梗细长，有细条形苞叶；总苞片近钟状，长约5-6mm，外面有条形苞片；总苞片1层，约13个，条形，先端尖，边缘膜质，背面被蛛丝状毛；舌状花10余个，黄色，舌片条形；筒状花多数；缘花舌状，1层，雌性，长7-10mm，先端具不明显齿裂；盘花管状，多层，两性，长约6mm，先端5裂。瘦果，椭圆形，有纵沟；冠毛白色，长约5mm.【生境分布】生态环境：生

于草地、山坡、林缘、溪岸、喜，喜阴湿地。资源分布：分布于全国大部分地区。【性状】性状鉴别 根茎两侧和下面生多数共同棕以或红棕色细根，根直径约1mm，质脆易断。茎圆柱形，直径0.3-0.6cm.上部多分枝；表面黄色，具明显纵条纹，宇航局被蛛丝状毛；质硬而脆，折断面见髓部大，白色。叶片多皱缩破碎，完整者展平后呈椭圆形，羽状分裂，背面具短毛或蛛丝状毛。头状花序呈伞状排列，总序梗细长，花黄以或黄棕色。瘦果圆柱形，冠毛污白以，长约5mm.气微，味微苦。以叶多、色绿、老梗少者为佳。【化学成份】地上部分含千里光宁碱（senecionine），全缘千里光碱（integerrimine），千里光菲灵碱（seneciphylline），奥氏千里光碱（otosenine），芝麻菜叶千里光碱（erucifoline），21-羟基全缘千里光碱（21-hydroxyintegerrimine）[1].千里光宁碱N-氧化物（senecionine N-oxide），千里光菲灵碱 N-氧化物（seneciphyllinm N-oxide）等生物碱。【性味】味微苦；性寒【功能主治】清热解毒；清肝明目。主痢疾；咖啡肿痛；目赤；痈肿疮疖；瘰疬；湿疹；疥癣；毒蛇咬伤；蝎蜂螫伤【用法用量】内服：煎汤，15-30g，鲜品30-60g，大剂可用至90g.外用：适量，鲜品捣敷；或煎汤熏洗。【各家论述】1.《东北常用中草药手册》：清热解毒。治蛇、蝎、蜂咬螫伤。2.《新疆中草药手册》：清热解毒，去腐生肌，清肝明目。治急性结膜炎，咽喉炎，疮疖痈肿，湿疹、皮炎，毒蛇咬伤。3.《高原中草药治疗手册》：清热解毒。治目赤肿痛，瘰疬，痒疹，腹痛下痢。【摘录】《中华本草》相关推荐：#0000ff>炙甘草 #0000ff>三叶排草 特别推荐：blue>2012年执业药师考试时间 blue>报名条件 blue>考试科目 100Test 下载

频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com