

2012年执业药师药理学知识点：酚磺乙胺 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/648/2021_2022_2012_E5_B9_B4_E6_89_A7_c23_648439.htm 讲述了酚磺乙胺的俗称，类别，适应症，用量用法，注意事项，规格。俗称：羟苯磺乙胺；止血定；止血敏，阿格鲁明，酚磺乙胺 类别：促凝血药「适应症」适用于预防和治理外科手术出血过多，血小板减少性紫癜或过敏性紫癜以及其他原因引起的出血，如脑出血、胃肠道出血、泌尿道出血、眼底出血、牙龈出血、鼻衄等。可与其他止血药如氨甲苯酸，维生素K并用。「用量用法」1.预防手术出血：术前15~30分钟静注或肌注0.25~0.5g。必要时，2小时后再注射0.25g。2.治疗出血：口服：成人每次0.5~1g。儿童，每次每千克体重10mg，1日3次。肌注或静注：也可与5%葡萄糖溶液或等渗盐水混合静滴，每次0.25~0.75g，1日2或3次。必要时，可根据病情增加剂量。「注意事项」本品毒性低，但有报道静注时可发生休克。「规格」注射液：每支0.25g（2ml）、0.5g（5ml）。片剂：每片0.25g。相关推荐：#0000ff>酚磺乙胺注射液 #0000ff>酚磺酞注射液 特别推荐：blue>2012年执业药师考试时间 blue>报名条件 blue>考试科目 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com