

2012年执业药师中药剂学知识点：土玉桂 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/648/2021_2022_2012_E5_B9_B4_E6_89_A7_c23_648489.htm 讲述了土玉桂的出处，拼音名

，别名，来源，原形态，生境分布，功能主治，用法用量，临床应用，摘录。【拼音名】T Yù Guì 【别名】假肉桂

【来源】药材基源：为樟科植物大叶新木姜子的根及树皮。

拉丁植物动物矿物名：Neolitsea levinei Merr.采收和储藏：秋

季采，刮去栓皮，洗净，晒干。【原形态】大叶新木姜子乔

木，高达22m.小枝圆锥形，幼时密被黄褐色柔毛，老时毛渐脱落；顶芽大，卵圆形，鳞片外面被锈色短柔毛。叶4-5片轮

生；叶柄长1.5-2mm，密被黄褐色柔毛；叶片长圆状披针形至

长圆状倒披针形或椭圆形，长15-30cm，宽4.5-9cm，先端短

尖或突尖，基部尖锐，革质，上面有光泽，无毛，下面带绿

苍白，幼时密被黄褐色长柔毛，老时毛渐脱落较稀疏而被厚

白粉。伞形花序数个生于枝侧；花单性，雌雄异株；花被裂

片4，卵形，黄白色，长约3mm，外面有稀疏柔毛，边缘有睫

毛，内面无毛；雄花能育雄蕊6，花丝无毛；退化子房卵形；

雌花退化雄蕊长3-3.2mm，无毛；子房卵形或卵圆形，无毛，

花柱短，有柔毛，柱头头状。果椭圆形或球形，长1.2-1.8cm

，直径0.8-1.5cm，成熟时黑色；果梗密被柔毛，先端略增粗

。花期3-4月，果期8-10月。【生境分布】生态环境：生于山

地路旁、水旁及山谷密林中。资源分布：分布于江西、福建

、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州及云南等地。【性

味】辛；苦；温【功能主治】树皮：祛风除湿。主风湿骨痛

；妇人白带；痈肿疮毒【用法用量】内服：煎汤，5-10g.外

用：适量，研末调服。【摘录】《中华本草》相关推荐：
#0000ff>土香榧 #0000ff>土木香 特别推荐：[blue>2012年执业药师考试时间](#) [blue>报名条件](#) [blue>考试科目](#) 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com