2012年执业药师中药剂学知识点:对马耳蕨 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/648/2021_2022_2012_E5_B9_ B4 E6 89 A7 c23 648492.htm 讲述了对马耳蕨的出处,拼音 名,英文名,别名,来源,原形态,生境分布,性味,归经 , 功能主治, 用法用量, 摘录。【出处】出自《浙江天目山 药植志》【拼音名】DuìM rJué【英文名】Tsushima Shield Fern, Tsushima Holly Fern【别名】毛脚鸡、蕨萁、线 鸡尾【来源】药材基源:为鳞毛蕨科植物对马耳蕨的根茎或 嫩叶。 拉丁植物动物矿物名:Polystichum tsus-simense (Hook.) J. Smith[Aspidium tsus-simense Hook.] 采收和储藏: 根茎全年均可采收,以秋季采集较好。挖出后除去叶,洗净 , 鲜用或晒干; 嫩叶春季采集, 鲜用。【原形态】植株 高30-50cm.根茎近直立,与叶柄基部被黑褐色卵状披针形和 棕色钻状鳞片。叶簇生;叶柄长15-30cm,禾秆色,向上疏生 黑色线形鳞片;叶片披针形,长15-30cm,宽8-15cm,基部不 变狭,二回羽状;羽片镰状披针形,基部上侧1片小羽片大而 突起,与叶轴平行,通常浅裂,向上的小羽片边缘有刺状尖 齿,裂片上有羽状脉,小脉单一或分叉。孢子囊群生于小脉 顶端;囊群盖圆肾形。【生境分布】生态环境:生于海 拔400-3000m的山坡林下沟边岩石缝中。 资源分布:分布于中 南、西南及陕西、安徽、浙江、江西、福建、台湾、西藏等 地。【性味】苦;寒;凉【归经】心;脾经【功能主治】清 热解毒;凉血散瘀。主治痢疾;目赤肿痛;乳痈;疮疖肿毒 ;痔疮出血;烫火伤。【用法用量】内服:煎汤,10-15g.外 用:适量,捣敷。【摘录】《中华本草》相关推荐:

#0000ff>对节叶#0000ff>青溪鳞毛蕨 特别推荐: blue>2012年执业药师考试时间 blue>报名条件 blue>考试科目 100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问www.100test.com