

食减少，喜温热，口不渴，口淡无味，大便溏薄，小便清长或少口干口苦，喜凉，烦渴引饮，大便燥结，小便短赤切疼痛喜按，身寒足冷，脉沉，细、涩、迟、弱、无力疼痛拒按，身热足暖，脉浮，洪、滑、数、实而有力。（三）亡阴与亡阳 亡阴与亡阳，是疾病过程中两种危险证候，多在高热，大汗不止，剧烈吐泻，失血过多有阴液或阳气迅速亡失情况下出现，常见于休克病人。亡阴亡阳虽属虚证范围，但因病情特殊且病势危笃，而又区别于一般虚证。 <http://ks.100test.com>

亡阴与亡阳的临床表现，除原发疾病的各种危重症状外，均有不同程度的汗出。但亡阴之汗，汗出热而粘，兼见肌肤热，手足温，口渴喜饮，脉细数疾而按之无力等阴竭而阳极的证候；亡阳之汗，大汗淋漓，汗凉不粘、兼见畏寒倦卧，四肢厥冷，精神萎靡，脉微欲绝等阳脱而阴盛的证候。医学教育网收集整理由于阴阳是互根的，阴液耗竭则阳气无所依附而散越，阳气衰竭则阴液无以化生而枯竭，所以亡阴与亡阳的临床表现，难于截然割裂，其间可迅速转化，相继出现，只是有先后主次的不同而已。亡阴与亡阳的治疗都以扶正固脱为主。亡阴者，应益气敛阴、救阴生津，大补元气以生阴液而免致亡阳，常用方有生脉散；亡阳者，应益气固脱、回阳救逆，常用方有独参汤、参附汤等。亡阴与亡阳的证治，参见下表。

亡阴	亡阳
汗热、味咸而粘	汗冷、味淡不粘
尚温畏热	厥冷畏寒
面色潮红	面色淡白
全身灼热	全身发凉
烦躁、昏迷	淡漠、昏迷
气促、渴喜冷饮	气微、口不渴或喜热饮
红绛而干	淡白滑润
细数疾而按之无力或虚大	微细欲绝或浮而空
益气敛阴 救阴生津	益气固脱 回阳救逆

更多信息请访问：百考试题医师

网校 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com