2010年临床医师辅导:卵巢肿瘤的临床特点临床执业医师考 试 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文 https://www.100test.com/kao\_ti2020/649/2021\_2022\_2010\_E5\_B9\_ B4\_E4\_B8\_B4\_c22\_649163.htm 1.卵巢良性肿瘤:体积较小时多 无症状,常在妇科检查时发现。体积中等大小时,患者可感 腹胀或腹部触及肿块:妇科检查在子宫一侧或双侧触及包块 , 多为囊性, 边界清楚, 表面光滑, 活动。肿瘤长大充满盆 、腹腔时可出现压迫症状;查体腹部隆起,腹部叩诊浊音区 位于中腹部,鼓音区于侧腹部。百考试题(100test.com) 2.卵巢 恶性肿瘤:早期常无症状,不易发现,偶行妇科查体时发现 ,约2/3的患者就诊时已届晚期。无特异性症状,主要表现 为腹胀、腹部肿块及腹水,晚期可出现恶病质征象。妇科检 查盆腔肿块多为双侧,实性或囊实性,表面凹凸不平,不活 动。三合诊检查直肠子宫陷凹可触及质硬结节。 更多信息请 访问:百考试题医师网校 100Test 下载频道开通,各类考试题 目直接下载。详细请访问 www.100test.com