

2010年口腔医师粘膜病：副肿瘤性天疱疮的皮肤表现口腔执业医师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文 https://www.100test.com/kao_ti2020/649/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_8F_A3_c22_649693.htm 受累面积较广伴有明显疼痛或瘙痒。皮疹损害多样，可表现为散在性或剥脱性红斑、水疱、丘疹、鳞屑、溃疡、糜烂；红斑可表现为点状、风团样、靶状和多形性。病损初期可为红斑，以后出现水疱、糜烂。也有患者其大疱的疱壁紧张，尼氏征阴性，与大疱性类天疱疮相似。 www.Examda.CoM 患者吞咽困难，疲倦无力，肌肉疼痛，全身情况差。 www.Examda.CoM PNP和良性或恶性肿瘤有关，多数病例的皮肤黏膜病损出现在肿瘤已被发现之后，部分病例在皮肤黏膜病损出现后才被检测到肿瘤。所以对疑似PNP的患者应当进行全面体检，包括X线检查、B超和CT检查，以检测潜在的肿瘤。更多信息请访问：百考试题医师网校 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com