

2010年外科辅导：尿瘘应该如何治疗临床执业医师考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/650/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_A4_96_c22_650152.htm

以手术为主。因局部病变（癌、结核）造成者，先针对病因治疗，然后再根据病情考虑修补术。（一）手术时间的选择：器械损伤的新鲜清洁瘘孔应立即修补。如因感染、组织坏死，当时不能修补或第一次修补失败者，应在3~6个月后，待局部炎症水肿充分消退以后再行修补。有的瘘孔不太大，2个月自愈者也属可能。手术宜在月经净后3~5天进行，有利于伤口愈合。（二）手术途径的选择：主要经阴道修补。瘘孔部位较高者可经腹（腹膜外或腹腔内）切开膀胱或于膀胱外进行修补，或经阴道与经腹部联合手术。来源：www.100test.com（三）术前准备：目的在于创造手术有利条件，促进伤口愈合：控制炎症，如皮炎、尿道感染等；老年或闭经患者，给少量雌激素，促进阴道上皮增生变厚，有利伤口愈合；疤痕严重者，术前给肾上腺皮质激素、透明质酸酶或糜蛋白酶等促使疤痕软化；术前作尿培养加药物敏感试验，便于术后抗生素的选择应用。百考试题论坛（四）术后护理：术后护理是保证手术成功的重要环节。应用抗生素防止感染；根据瘘孔的部位、大小及手术难易，采用保留导尿管或耻骨上膀胱造瘘，保证膀胱引流持续通畅。多饮水，增加尿量，以达到自身冲洗膀胱的目的，每1~2小时记录尿量1次，如未及时发现导尿管阻塞，易导致手术失败；导尿管一般放置8~12天，时间太短，影响伤口愈合，太长，易引起感染；应保持大便通畅。更多信息请访问：执业医师网校 百考试题论坛 百考试题在线考试系

统相关推荐：2010年中药鉴定中药材：尿道损伤有哪些表现及如何诊断 2010年中药鉴定中药材：尿道损伤是由什么原因引起的 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com