临床执业医师考试重复多年考的知识点总结 PDF转换可能丢 失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao\_ti2020/650/2021\_2022\_\_E4\_B8\_B4\_\_ E5 BA 8A E6 89 A7 E4 c22 650335.htm 2010年执业医师VIP 保过班 不过免费重读gt. 1关于化生下列不正确的是:机化属 于间质性化生 2干酪样坏死是一种特殊的:凝固性坏死 3血管 玻璃样变性常见于:良性高血压病的细动脉 4微血检的主要 成分是:纤维素 5瘀血常见的原因中没有:动脉栓塞 6炎症渗 出病变错误的是:所有渗出的白细胞都具有吞噬作用7急性 炎症局部组织变红的主要原因是:血管扩张,血流加快8不 是恶性肿瘤:畸胎瘤9高血压心脏病的病变特征:左心室向 心性肥大 10执业医生法适用于:计划生育技术服务机构的医 师 11医师出生接产后, 医疗机构可以出具的证明文件是:出 生证明书 12医疗机构施行特殊检查时:征得患者同意,并取 得其家属或关系人同意及签字后施实 13慢性支气管炎最主要 病因是:长期吸烟 14诊断慢支急性发作伴细菌感染主要依据 是:痰量较多呈脓性15我国引起肺心病最常见的病因:慢性 阻塞性肺疾病 16导致哮喘反复发作的重要原因:气道高反应 17医院内获得性肺炎,最常见的致病菌是:革兰阴性杆菌 18 不能做支气管造影:病变较重累及双侧肺 19细胞内结核无效 的杀菌药是:乙胺丁醇 20 II型呼吸衰竭时氧疗吸O2浓度 : 25-34% 21关于咳嗽描述正确的是:支气管扩张症咳嗽往往 于清晨或夜间就动体位时加重,并有咳嗽 22与呼吸困难无明 显关系的疾病包括:急性胃炎 23.BP170/100mmhg伴心肌梗死 患者,诊断为高BP病:2级(极高危)24直接引起心脏容量负荷 加重的疾病为:主A办关闭不全 25 冠心病的危险因素,除了

:HB异常 26可引起低血钾的药物是:呋塞米 别名:速尿 27 动脉粥样硬化病变最常见累及哪一支冠状动脉:左冠状动脉前降支 28急性心肌梗死最常见的心律失常是:室性期前收缩 29震颤常见于:动脉导管未闭 30二尖办狭窄最严重的并发症是:急性肺水肿 100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com