

2010年临床执业医师考试预测试题及答案解析(1) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/650/2021\\_2022\\_2010\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_B8\\_B4\\_c22\\_650376.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/650/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E4_B8_B4_c22_650376.htm) 第1页：一、单选题第27页：

二、匹配题 2010年执业医师VIP保过班 不过免费重读gt. 一、单选题() 1、 月经周期规则，末次月经2002、1、28，预产期应是 A、2002年11月1日 B、2002年11月2日 C、2002年11月3日 D、2002年11月4日 E、2002年11月5日 标准答案：d 解析：2、 子宫脱垂 度重是指 A、子宫颈外口在坐骨棘水平以下 B、子宫颈外口下降至处女膜缘内不足4cm C、子宫颈外口脱出阴道口外 D、子宫颈及部分子宫体脱出阴道口外 E、子宫颈及子宫体全部脱出阴道口外 标准答案：d 解析：子宫脱垂度重指子宫颈和部分宫体脱出阴道口外。3、22岁妇女，停经39天，尿妊免(+)，行米非司酮加米索药物流产后，2天未见胎囊排出，但有阴道出血，少于月经量，第3天出现下腹坠痛，下述哪项考虑正确 A、宫腔积血 B、盆腔感染 C、尿妊免试验假阳性 D、子宫正常收缩 E、应除外宫外孕 标准答案：e 解析：米非司酮可使蜕膜坏死、脱落，孕卵死亡。合用米索可使宫颈软化，子宫和输卵管收缩。正常妊娠服用两药后可能出现题中所诉症状，但腹痛的个体差异较大。若为宫外孕，应用药物流产，造成人为的异位妊娠流产或破裂，也会出现上述症状，并有生命危险，所以应首先除外宫外孕。4、25岁初产妇，现孕26周，其丈夫婚检时发现HB-sAg(+)，肝功能正常，孕妇欲确诊是否感染乙肝及对胎儿有无影响。应检查 A、ALT B、HBsAg C、肝脏B超 D、乙肝抗原、抗体五项 E、肝脏CT 标准答案：d 解析：为确定是否感染乙肝应查乙肝

抗原、抗体五项.ALT只提示肝功情况，仅查HBsAs不能预示对胎儿有无影响.肝脏B超或CT不能诊断乙肝，且后者在妊娠期不宜使用。

5、25岁妇女，停经3个月，阴道不规则出血1个月余，查：血红蛋白7g/dl，阴道前壁有紫蓝色结节，大小如胡桃，宫颈口松，子宫如4个半月妊娠大小，血，HCG大于20000U/L，应考虑为 A、良性葡萄胎 B、侵蚀性葡萄胎 C、双胎妊娠 D、妊娠合并子宫肌瘤 E、先兆流产 标准答案：b

解析：患者有停经史、阴道出血，查体有阴道转移结节、子宫大于停经月份，化验HCG升高，高度怀疑恶性滋养细胞疾病侵蚀性葡萄胎。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)