

物理诊断学综合测试卷二及答案 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/650/2021_2022__E7_89_A9_E7_90_86_E8_AF_8A_E6_c22_650876.htm 一、名词解释

1.惊厥：四肢、躯干与颜面骨骼肌非自主的强直与阵挛性抽搐，引起关节运动，常为全身性、对称性，伴有或不伴有意识丧失，称为惊厥（convulsion）。2.谵妄：以兴奋性增高为主的高级神经中枢急性活动失调状态，称为谵妄（delirium）临床表现为意识模糊、定向力丧失、感觉错乱（幻觉、错觉）、躁动不安、言语杂乱。3.意识模糊：较嗜睡为深的一种意识障碍，表现为定向障碍，思维和语言不连贯，可有和幻觉、躁动不安、谵语或精神错乱。称为意识模糊（confusion）。4.昏睡：是接近人事不省的意识状态。患者处于熟睡状态，不易唤醒，虽强烈刺激（如压迫眶上神经、摇动患者身体等）可唤醒，但很快有再入睡，醒时答语含糊，或大非所问。称为昏睡（stupor）。5.浅昏迷：意识大部丧失，无自主运动，对声、光刺激无反应的表情或肢体退缩等防御反应，角膜反射、瞳孔对光反射、眼球运动、吞咽反射等可存在。称为浅昏迷6.深昏迷：意识全部丧失，强刺激也不能引起反应，肢体常呈弛缓状失。偶有深反射亢进与病理反射出现。机体仅能维持呼吸与血循环功能。7.血尿：正常人尿液中无红细胞或偶见个别红细胞。离心沉淀后的尿液，显微镜下每高倍视野有2个以上红细胞，称为血尿（hematuria）。血尿轻症者尿色正常，须经显微镜检查方能确定，称显微镜血尿。重症者则尿呈洗肉水色甚至血色，称为肉眼血尿。8.尿三杯试验：取三个清洁玻璃杯，嘱患者一次排尿、将前、中、后三段尿

先后分别排玻璃杯中。入前段尿中含有血尿（初血尿），而其余两杯无血液或很少血液，提示血液来自尿道；尿道口滴血则血来自尿道。如后段尿中含有血液（终末血尿），提示血液来自膀胱颈部和三角区、后尿道或前列腺。如三杯尿中均有血液（全程血尿），提示血液来自肾脏、输尿管或膀胱内弥漫性出血。女性血尿须排除生殖器官出血混入尿内。

9. 症状（Symptom）：是指患者主观感受到不适或痛苦的异常感觉或病态

10. 体征（Sign）：是指医师或其他人能客观检查到的改变。

11. 稽留热（Continued fever）：体温恒定地维持在 $39 \sim 40$ 以上的内体温波动范围不超过 1 。

12. 呼吸困难（Dyspnea）：是指患者主观上感到空气不足，呼吸费力；客观表现重者鼻翼扇动、张口耸肩，甚至出现紫绀；呼吸辅助肌也参与活动，并伴有呼吸频率、深度与节律的异常。

13. 牵涉痛（Referred pain）：来自内脏的痛觉冲动直接激发脊髓体表感觉神经域的痛感。

14. 柏油便（Tarry stool）：上消化道或小肠出血并在肠内停留时间较长，则因红细胞破坏后，血红蛋白在肠道内与硫化物结合形成硫化亚铁，使粪便呈黑色，更由于附有粘液而发亮，类似柏油，故称柏油便。

15. 非结合胆红素（Unconjugated bilirubin UCB）：来源于骨髓幼稚红细胞的血红蛋白和肝内含有过氧化物酶、过氧化物酶及细胞色素氧化酶与肌红蛋白等），这些胆红素称为游离胆红素或非结合胆红素。

16. 意识障碍（Disturbance of consciousness）：是指人对周围环境及自身状态的识别和觉察能力

17. 三凹征（Three depression sign）：严重的吸气性呼吸困难，由于呼吸肌极度用力，胸腔负压增大，吸气时胸骨上窝、锁骨上窝和肋间隙明显凹陷，称“三凹征”。

18. 咯血（Hemoptysis）：喉及

喉以下呼吸道任何部位的出血，经口排出者。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com