

2009年口腔颌面外科学综合测试卷一及答案 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/651/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E5_8F_A3_c22_651419.htm

一、单项选择题：（每题1分，共30分） 1.对颌下腺及舌下腺的扪诊常采用： A.双手双合诊法 B.双指双合诊法 C.三指平触诊 D.单指扪诊 E.双指提拉式扪诊

【答案】 A 2.眶下神经阻滞麻醉口外注射法进针点是： A.眶下缘中点下方0.5~1cm B.眶下缘内侧下方0.5~1cm C.眶下缘外侧下方0.5~1cm D.同侧鼻翼旁约1cm E.同侧鼻翼旁约2cm

【答案】 D 3.拔牙的禁忌症不包括： A.充血性心力衰竭患者 B.一年前发生过心肌梗死患者 C.不稳定心绞痛 D.恶性肿瘤范围内的牙 E.有III度房室传导阻滞的患者

【答案】 B 4.关于妊娠妇女拔牙哪项是正确的： A.妊娠第1、2、3个月期间可以拔牙 B.妊娠第4、5、6个月期间可以拔牙 C.妊娠第7、8、9个月期间百考试题收集整理可以拔牙 D.拔牙对妊娠妇女无影响 E.妊娠期间禁忌拔牙

【答案】 B 5.安放拔牙钳时，错误的方法是： A.钳喙应于牙长轴平行 B.钳喙应置于牙冠釉质上并与之紧贴 C.安放时钳喙应沿颊腭侧插入 D.安放好牙钳后应再次核对牙位 E.正确选用拔牙钳

【答案】 B 6.牙拔除后3~4天，出现拔牙创剧烈疼痛，最可能是： A.干槽症 B.牙槽突骨折 C.牙龈损伤 D.牙槽窝内有异物 E.过高骨嵴和骨尖

【答案】 A 7.某患者，女性，21岁，昨日拔右下颌第一磨牙后拔牙创出血不止，检查见拔牙创舌侧牙龈撕裂约1cm，局部渗血明显。正确止血方法为： A.棉纱球压迫止血 B.填塞碘仿纱条 C.行颈外动脉结扎术 D.肌注止血敏 E.局麻下缝合牙龈裂口

【答案】 E 8.某患者，女性，28岁，左上乳百考试题收集整理III滞留乳牙

不松动，X线显示左上3横位埋伏阻生24牙根之间，左上乳III牙根无吸收。此时最佳处理方法是：A.拔除左上乳III，完整拔除左上3移植于拔牙窝内 B.拔除左上乳III及左上3种植修复 C.拔除左上乳III活动修复 D.拔除左上乳III，左上3开窗牵引助萌 E.保留左上乳III观察 【答案】E

9.下列哪个部位的骨折最容易引起呼吸道阻塞：A.颏部正中骨折 B.一侧颞孔区骨折 C.双侧颞孔区骨折 D.下颌角骨折 E.髁状突骨折 【答案】C

10.口腔颌面部挫伤形成较大血肿时，应进行以下哪一项处理：A.尽早进行热敷。促进血肿的吸收或消散 B.尽早进行理疗。促进血肿的吸收或消散 C.早期切开，建立引流，应用抗菌药物预防感染 D.无菌条件下，用粗针头将血液抽出，然后加压包扎，应用抗菌药物 E.直接加压包扎，然后应用抗菌药物预防感染 【答案】D

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com