

口腔修复学习题及答案（A1型题1）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/651/2021_2022__E5_8F_A3_E8_85_94_E4_BF_AE_E5_c22_651437.htm 一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 选择固定桥基牙时，临床冠根比的最低限度是 A . 1 : 1 B . 1 : 2 C . 2 : 3 D . 3 : 2 E . 3 : 4 正确答案：A

2. 固定义齿与牙体缺损修复对基牙要求的主要差别在于 A . 牙冠有足够的固位形 B . 牙根粗长稳固 C . 要求活髓 D . 牙周组织健康 E . 基牙的轴向位置基本正常，有共同就位道 正确答案：E

3. 修复前一般不主张手术切除的是 A . 尖锐的骨突、骨尖和骨嵴 B . 下方形成较大倒凹的下颌隆突 C . 唇颊沟过浅 D . 唇颊系带附着点接近牙槽嵴顶 E . 松软牙槽嵴 正确答案：E

4. 2岁半至4岁期间的合特点是 A . 牙排列不紧密，前牙有间隙 B . 切缘及合面无显著磨耗 C . 上下颌第二乳磨牙的远中面不平齐 D . 上颌第二乳磨牙在下颌第二乳磨牙之后 E . 以上均不对 正确答案：B

5. 关于全口义齿模型描述哪项是错误的 A . 显露出肌功能修整的痕迹 B . 模型边缘宽度以3~5mm为宜 C . 模型最薄处不能少于5mm D . 模型后缘应在腭小凹后不少于2mm E . 下颌模型在磨牙后垫自前缘起不少于10mm 正确答案：C

6. 下列哪项一般不会引起全口义齿基托折裂 A . 合力不平衡 B . 基托较薄 C . 牙槽骨继续吸收 D . 基托与粘膜不贴合 E . 垂直距离恢复的不够 正确答案：E

7. 以下哪项不是基托作缓冲的目的 A . 防止压痛 B . 防止有碍发音 C . 防止压迫龈组织 D . 防止压伤粘膜组织 E . 防止基托翘动 正确

答案：B 8．开口型是指 A．下颌自大张口到闭口的整个过程中，下颌运动的轨迹 B．下颌自闭口到张大的整个过程中，下颌运动的轨迹 C．下颌自微张口到大张口的整个过程中，下颌运动的轨迹 D．下颌前伸咬合时下颌运动的轨迹 E．下颌侧方咬合时下颌运动的轨迹 正确答案：B 9．不宜做瓷全冠的情况是 A．前牙邻面缺损大或冠部有多处缺损 B．前牙氟斑牙、变色牙、四环素染色牙、釉质发育不全影响美观 C．因发育畸形或发育不良影响美观的前牙 D．含有活髓的乳牙及青少年恒牙牙体缺损影响美观 E．错位、扭转牙不宜做正畸治疗 正确答案：D 10．全口义齿固位主要是靠 A．附着力 B．粘着力 C．凝聚力 D．舌及颊肌压力 E．吸附力 正确答案：E 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com