

2011年口腔执业医师考试：乳牙滞留病因 PDF转换可能丢失  
图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/651/2021\\_2022\\_2011\\_E5\\_B9\\_B4\\_E5\\_8F\\_A3\\_c22\\_651619.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/651/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E5_8F_A3_c22_651619.htm)

乳牙滞留病因:个别恒牙胚先天缺失、恒牙异位生长如果恒牙胚与乳牙根相距较远，使恒牙异位萌、乳牙根慢性炎症！超过换牙年龄乳牙仍未脱落，叫做乳牙滞留，也叫乳牙晚脱。乳牙滞留的原因很多，大致可归纳为以下三点。（1）个别恒牙胚先天缺失：颌骨里没有继承的恒牙萌出，自然不能产生破骨细胞，使相应的乳牙吸收脱落，乳牙由此滞留于颌骨。（2）恒牙异位生长如果恒牙胚与乳牙根相距较远，使恒牙异位萌出，则恒牙萌出的压力就不能作用到乳牙根上，牙根周围缺乏破骨细胞的吸收吞噬作用，乳牙就不能脱落。（3）乳牙根慢性炎症：乳牙根周围的炎症影响破骨细胞的生成和对乳牙根的吸收，乳牙便不能自动脱落。至于全口乳牙滞留，目前原因还不十分清楚。不过，儿童若患过佝偻病、甲状腺功能低下等全身性疾病，会造成全口恒牙萌出迟缓、乳牙滞留晚脱。特别推荐：  
#0000ff>2011年口腔执业医师资格考试报名时间 #0000ff>网上报名须知 #0000ff>2011年口腔执业医师考试大纲汇总 更多信息请访问：  
#0000ff>2011口腔执业医师考试考前网上辅导 相关链接：  
#0000ff>2011口腔执业医师辅导：釉质的组织学结构 #0000ff>口腔医师考试复习资料:牙本质汇总 欢迎进入 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)