

2011年中医执业：瘾疹的临表特点 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/651/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_B8_AD_c22_651712.htm

瘾疹发病突然，皮损可发生于任何部位，出现形态不一、大小不等的红色或白色风团，境界清楚！ 瘾疹发病突然，皮损可发生于任何部位，出现形态不一、大小不等的红色或白色风团，境界清楚，一般迅速消退，不留痕迹，以后不断成批出现，时隐时现。如单纯发生在眼睑、口唇、阴部等组织疏松处，出现浮肿，边缘不清，无其他皮疹者，称为游风；其局部不痒或轻微痒感，或麻木胀感，水肿经2～3天消退，也有持续更长时间者，消退后不留痕迹。自觉灼热、瘙痒剧烈；部分患者可有怕冷、发热等症状；如侵犯消化道黏膜，可伴有恶心呕吐、腹痛、腹泻等症状；喉头和支气管受累时可导致喉头水肿及呼吸困难，有明显气闷窒息感，甚至发生晕厥。 特别推荐：>2011年中医执业医师资格考试报名时间 >网上报名须知 >2011年中医执业医师考试现场报名时间 >考试时间 >2011年中医执业医师考试大纲 更多信息请访问：>2011年中医医师辅导精品班 相关链接：>2011中医医师考试外科学备考：患孔毒根治法 > 2011中医医师考试外科学备考：阳痛证治则例 欢迎进入 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com