

中药词典：鸭脚黄边 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/651/2021_2022__E4_B8_AD_E8_8D_AF_E8_AF_8D_E5_c22_651779.htm

鸭脚黄边功能主治：清热解毒；利湿。主湿热痢疾；泄泻疳疔；水肿；火眼目赤肿痛！【拼音名】Y Ji oHuánBi n【别名】水黄边、五角连【来源】药材基源：为毛茛科植物裂叶星果草的根及根茎。拉丁植物动物矿物名：Asteropyrum cavaleriei

(Levl.et Vant.) Drumm.et Hutch.[Isopyrum cavaleriei Levl.et Vant.] 采收和储藏：定植3-4年后，于冬初期收获，除去地上部分，洗净晒干或烘干。【原形态】裂叶星果草，多年生草本，高12-20cm.根茎短，密生黄褐色细根。基生叶2-7；叶柄盾状着生，长6-13cm，无毛，基部具膜质鞘；叶片五角形，宽4-14cm，5裂，裂片三角形，边缘稍呈波状，上面有时具短伏毛，下面无毛。花葶1-3，无毛或被疏柔毛；苞片生于花下5-8mm外，卵形或宽卵形，长约3mm，近互生或轮生；花两性，直径1.3-1.6cm；萼片5，花瓣状，白色，椭圆形或倒卵形，长7-8mm，宽3-5mm，先端圆；花瓣5，小，长约为萼片的一半，黄色，瓣片近圆形，下部具细爪；雄蕊多数，比花瓣稍长，花药黄色，长约1mm；心皮5-8，无毛。果星状展开，长达8mm.种子多数，椭圆形，长约1.5mm，棕黄色。花期5-6月，果期6-8月。【生境分布】生态环境：生于海拔1050-2400m的山林地下、路旁或水旁阴处。资源分布：分布于湖南西部、广西北部、四川西南部、贵州、云南东南部文山。【栽培】生物学特性，喜冷凉、湿润的环境，忌高温、干旱及强光。土壤以土层深厚、质地疏松、腐殖质丰富的

壤土为好，野生于石缝中均能生长正常。栽培技术，种子繁殖。种子于8-9月成熟，采收后的种子干燥易丧失发芽力，应随采随播，由于种子细小，应将种子拌15-20倍草皮灰撒播，再覆盖2cm厚腐殖土，插后盖草浇水并立即搭荫棚。当种子发芽时应除去盖草，苗期追施人粪尿，苗长至3片以上真叶，株高5-5cm以上即可移植，按行株距12cm×8cm定植于大田。田间管理定植成活后除草追肥，生长前期荫蔽度需80%以上，后期调节至50%-30%左右，气假干燥需淋水保湿。病虫害防治，病害有炭疽病，4-5月发生为害叶片，发病初期用1：1：120倍波尔多液防治。虫害有金龟子、蝼蛄咬食幼苗，可用毒饵诱杀。

【性状】性状鉴别，根茎极短，密生细长须根。须根长5-20cm，直径1-2mm；表面鲜时黄色，干后棕褐色，有毛状较短的支根。质柔脆，易折断，断面棕色，无明显木心。气微，味苦。

【化学成份】根茎含生物碱。

【性味】味苦；性寒

【归经】脾；大肠；肝经

【功能主治】清热解毒；利湿。主湿热痢疾；泄泻璜疸；水肿；火眼目赤肿痛

【用法用量】内服：煎汤，3-9g.适量，煎水外洗；或研粉撒。

【摘录】《中华本草》特别推荐：

[#0000ff>2011年中医执业医师资格考试报名时间](#) [#0000ff>网上报名须知](#) [#0000ff>2011年中医执业医师考试大纲](#) 更多信息请访问：[#0000ff>2011年中医医师辅导精品班](#) 相关链接：[#0000ff>中药词典：金凤毛](#) [#0000ff>金刚藤](#) [#0000ff>金瓜核](#) [#0000ff>中药词典：金环蛇](#) [#0000ff>金纽子](#) [#0000ff>金钱木根](#) 欢迎进入 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com