

2010年临床执业医师考试综合笔试真题试题及答案(第二单元)
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/651/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E4_B8_B4_c22_651976.htm 各位考生考试辛苦了，百考试题在第一整理出2010年临床执业医师考试综合笔试真题试题及答案(第二单元)，希望对考生有所帮助！

- 1、反应体内储存铁：血清铁蛋白
- 2、鉴别多尿是否：禁水实验
- 3、脊髓半侧随还：受损平面以下的同侧深感觉障碍对侧痛温觉障碍
- 4、幕上急性硬脑膜：小脑幕切迹疝
- 5、目前公认的对大肠癌：CEA
- 6、以下因素中与膀胱：肿瘤深部浸润
- 7、目前原发性肝癌：肝切除
- 8、以下鞘膜积液：婴儿鞘膜积液
- 9、酒精戒断的治疗地西泮
- 10、降结肠癌的主要临床表现肠梗阻
- 11、尿淀粉酶达高峰的时间12-24小时12(暂无答案)13(暂无答案)14(暂无答案)
- 15、小脑幕切迹疝正确的是海马沟回疝入小脑幕切迹
- 16、Reynald三联征不包括呕吐
- 17、偏头痛正确的是搏动性头痛、伴畏光
- 18、合成甲状腺激素需要的基本原料碘
- 19、少尿是指24小时尿少于400ML
- 20、肝硬化门静脉高压不包括：肝肿大
- 21、以下肛门截石位：7点
- 22、血清AFP升高不见于：肝胆管细胞癌
- 23、癫痫持续状态治疗地西泮
- 24、不良反应表现为：环磷酰胺
- 25、区别血红蛋白尿：尿蛋白沉渣试验
- 26、尿毒症规律血液透析：促红细胞生成素减少
- 27、诊断胆囊结石时：B超
- 28、确诊慢性淋巴细胞性：甲状腺细胞穿刺活检
- 29、治疗强迫症：氯米帕明
- 30、酒精性妄想症：钟情妄想
- 31、下列最能证实：血红蛋白尿
- 32、Ham()，机制贫血患者：红细胞膜蛋白异常
- 33、尿道球部损伤：骑跨伤
- 34、属于中枢神经兴奋剂：丁丙诺啡
- 35、肝脏的最多的血液供应：门动脉
- 36、2型糖

尿病：百分之6点537、肾小管性蛋白尿的主要成分 2微球蛋白38、贮存式自身输血：HB大于130H/L39、单纯疱疹病毒型
脑炎：突然起病后头痛呕吐无发热40、原位溶血的部位骨髓41、阿米巴性肝脓肿：棕褐色42、下列颅内肿瘤中：额内
肿瘤43、甲状腺滤泡上皮选甲状腺素44、下列指标中：尿渗透压45、前列腺增生患者：充盈性尿失禁46、慢性硬脑膜下
血肿：脑膜中动脉A2型题47、ASO增高，治疗休息，对症支持治疗48、男41，3天前选放射性核素 49、男64右上腹：无水
乙醇50、男49畏寒：新鲜冰冻血浆51、女22：特发性血小板52、男13发作性：复杂部分性发作53、男2860KG：输取出白细
胞的红细胞54、男52因胃癌：胰脾淋巴结55、男55颈痛步行不稳：转移瘤56、女45发作高血压：嗜铬细胞瘤57、女21岁
咽痛3周：应用糖皮质58、男40反复腰：：IVU59、男40慢性粒细胞：慢粒急粒性变60、糖尿病患者双下肢水肿，进一步
检查血肌酐61、刚做过的事记不起来阿尔茨海默病62、女26产后：抑郁症A2型选择题63、男62因胃溃疡：残胃癌64、
女31产后2天：急性肾盂肾炎65、男52呕吐消瘦10天：胃空肠吻合术 66、男65双下肢水肿1年：维持泼尼松原剂量继续观
察67、女36体检发现胆囊结石：合并有胆道狭窄68、肝脓肿最可能的诱因胆道69、女44因胃癌手术治疗：大于5cm70、
女63左侧肢体无力：中脑出血：中脑梗死71、女17头晕2个月：再生障碍性贫血72、贫血、红细胞大小不一巨幼细胞性贫血73、
女48用力突然关痛：动脉瘤畸形蛛网膜下腔出血出血74、女25听到有很多声音像魔鬼：恐惧症75、女16头痛发热5天：脑囊虫病76、
男40排尿突发流中断伴疼痛：膀胱结石77、男76腰骶痛半个月下肢水肿1周：溢出性蛋白尿78、

女25面色苍白Coomb()治疗：糖皮质激素治疗79、女50右肾区钝痛伴低热2个月：根治性右肾切除80、男36寒战高热肝区疼痛3天：胆道81、男60左侧囊隐痛1个月：睾丸肿瘤82、女23因邻里纠纷被邻居殴打：转换障碍83、女36患结节性甲状腺6年：手术治疗84、男58直肠癌行Dixon手术：氟尿嘧啶85、男30左季肋部汽车撞伤6小时：脾破裂86、男72右腹股沟包块1天：大网膜87、左季肋部外伤脾破裂88、男39水肿少尿1周：糖皮质激素冲击联合血浆置换89、维持5胸骨后甲状腺肿治疗手术90、男，36岁。患者近半年反复出现发作性心慌，气短。：抗焦虑药物治疗91、男，50岁。进大量饮酒26年，先出现疑被害，四肢震颤：遗忘综合征92、男，18岁持续上腹伴恶心，呕吐3天，腹部微胀：观察30分钟93、女，34岁。双下肢关节痛伴皮肤出血点2周，水肿1周：LGA 肾病94、女，55岁。左眼睑下垂，复视5个月。查体见左眼球外展位：左侧后交通动脉瘤95、女61岁。突然左侧偏瘫1小时查体：神志清：短暂性脑缺血发作98、男，60岁，医生问病人昨晚吃的什么?答炒肉和白米饭，家人说这是中午吃的因脑器质性神经障碍入院：错构B1型选择题99、国内机型胰腺炎最常见：胆道疾病 100、西方国家机型胰腺炎最常见的治病因素：过量饮酒101、原发性醛固酮增多症：螺内酯102、嗜络细胞瘤术前药物准备：酚苄明103、网膜囊即为：肝左下前间隙104、肝胃韧带和胃前方：肝右上间隙105、可采用雄激素，ATG：再生障碍贫血106、可采用维生素：巨幼细胞贫血107、胃结核伴脊柱活动：抗结核药物治疗108、一侧肾自截，对侧肾积水：积水肾造瘘术109、可称为低血钾，共同诱因：给予氯化钾110、低血钾周期性麻痹 诊断意义：给予螺内酯111、低血

钾症周期性麻痹发作 有效治疗：给予氯化钾112、慢性肾功能不全减低血钾应选用药物：阳离子交换113、慢性肾功能不全高血钾症 首选用药物：10%葡萄糖酸钙 A3A4型114、首先考虑的疾病是：左肾盂草酸结石115、静脉尿路造影检查意义的X象征？左肾盂内充盈116、可用于鉴别诊断检查方法？B超117、准备手术治疗，最适合用腹腔镜切胆囊的是？合并胆道狭窄118、对该患者不宜选择的分流术式是？脾肾静脉分流术119、行分流术后未再发生出血，血氨增高不包括？低血钾症？120、抢救过程中，首先应采取的措施？脑脊液外引流121、最有意义的检查是？头颅CT122、最适合的治疗措施是？开颅，血肿清除，123、IVU检查中，最可能出现的X线征象是？充盈缺损124、肾结石的成分最可能？尿酸盐125、其精神症状不包括？关系妄想126、最可能的诊断是？躁狂发作127、该患者治疗的主要用药是？地西泮128、该患者最可能的诊断为？霍其金淋巴瘤129、该患者临床分期为？3期A组130、首选的治疗方案是？AOPP 131、首选的治疗措施是？经阴道穹隆部切开引流132、全身抗感染治疗，首选抗生素是？三代头孢133、该患者最可能的诊断是？抑郁发作134、该患者在治疗上首先要注意防止的？自杀行为135、为迅速缓解病情，患者首选的治疗？电抽搐治疗 136、为明确诊断，最有价值的检查 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com