2011年中医执业医师:失荣的诊断原则 PDF转换可能丢失图 片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/652/2021_2022_2011_E5_B9_ B4 E4 B8 AD c22 652156.htm 失荣有原发性和继发性两类, 除少数原发者外,大多数为转移性癌。根据病程进展,症状 改变!失荣有原发性和继发性两类,除少数原发者外,大多 数为转移性癌。根据病程进展,症状改变,临床分为三期。 初期:颈部或耳之前后肿块,形如栗子,顶突根深,按之坚 硬,推之不移,皮色不变,局部无热及疼痛。全身无明显不 适。 中期:肿块渐渐增大,微微作痛,肤色紫暗,肿块融合 石硬,表面不平,固定。伴形体消瘦,疲乏无力。后期:肿 块溃破,并无脓液,只流血水,其味臭秽。肿块虽腐溃,但 坚硬不消,反愈溃愈坚,疮口凹凸不平,形如岩石。此时疼 痛剧烈,彻心引脑,或疮口出血如喷射状,可危及生命。伴 夜不安寐,胸闷烦躁,面色无华,形体极度消瘦,终至衰竭 。若由其他岩症转移者,可伴鼻孔出血,视力模糊,耳窍失 聪,吞咽困难,声音嘶哑。颈部转移性癌原发病灶多在口腔 、鼻咽部、甲状腺、肺、纵隔、乳房、胃肠道、胰腺等处, 因来源不同,处理方法各异。为有利于早期诊断,早期治疗 ,提高疗效,须多科医师紧密协作,从多个系统寻找原发病 灶。 辅助检查:要明确肿大淋巴结的性质,需依赖穿刺或切 除淋巴结作病理检查。 特别推荐:#0000ff>2011年中医执业 医师资格考试报名时间 #0000ff>网上报名须知 #0000ff>2011年 中医执业医师考试现场报名时间 #0000ff>考试时间 #0000ff>2011年中医执业医师考试大纲 更多信息请访问 :#0000ff>2011年中医医师辅导精品班 相关链接:

#0000ff>2011年中医执业医师:养生汇总#0000ff>2011年中医执业医师:中医诊断的基本原理 欢迎进入 100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com