

2011年临床执业医师：川崎病的分期 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/652/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_B8_B4_c22_652328.htm 川崎病的分期： 期、 期、

期、 期！根据日本皮肤粘膜淋巴结综合征研究委员会1990年对217例死亡病例的总结，在病理形态学上，该病血管炎变可分为四期： 期：约1~2周，其特点为： 小动脉、小静脉和微血管及其周围的发炎； 中等和大动脉及其周围的发炎； 淋巴细胞和其它白细胞的浸润及局部水肿。 期：约2~4周，其特点为： 小血管的发炎减轻； 以中等动脉的炎变为主，多见冠状动脉瘤及血栓； 大动脉少见血管性炎变； 单核细胞浸润或坏死性变化较著。 期：约4~7周，其特点为： 小血管及微血管炎消退； 中等动脉发生肉芽肿。 期：约7周或更久，血管的急性炎变大多都消失，代之以中等动脉的血栓形成、梗阻、内膜增厚而出现动脉瘤以及瘢痕形成。关于动脉病变的分布，可分为： 脏器外的中等或大动脉，多侵犯冠状动脉、腋、髂动脉及颈、胸、腹部其它动脉； 脏器内动脉，涉及心、肾、肺、胃肠、皮、肝、脾、生殖腺、唾液腺和脑等全身器官。特别推荐：
#0000ff>2011年临床执业医师考试报名时间 #0000ff>网上报名须知 #0000ff>2011年临床执业医师考试大纲 更多信息请访问：
#0000ff>2011年临床执业医师考试网校辅导 相关链接：
#0000ff>2011年临床执业医师辅导：急性失血所致贫血汇总
#0000ff>2011年临床执业医师辅导：颅骨骨膜窦汇总 欢迎进入100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com