

2011年临床助理医师：心脏横纹肌瘤早期症状 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/652/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_B8_B4_c22_652351.htm

脏横纹肌瘤患者的临床表现，取决于肿瘤大小、数目及部位，最初的常见征象是心脏杂音，易产生血流梗阻和心律失常！心脏横纹肌瘤患者的临床表现，取决于肿瘤大小、数目及部位。最初的常见征象是心脏杂音，易产生血流梗阻和心律失常。小的肿瘤一般无症状，较大的肿瘤可阻塞心腔或瓣膜导致显著的血流动力学损害。三尖瓣的梗阻可产生卵圆孔的右向左分流，出现发绀现象；累及传导系统可产生严重的心律失常，包括完全性房室传导阻滞和药物难以控制的室性心动过速。具体表现有心律失常（室上性或室性心律失常）以及房室传导阻滞；心脏扩大，瓣膜关闭不全（可酷似二尖瓣狭窄、二尖瓣闭锁），主动脉瓣狭窄、肺动脉瓣或主动脉瓣下狭窄。心包积液，甚至猝死。非特异性的表现包括心脏增大，左室或右室衰竭以及双室衰竭，S3和S4奔马律，收缩期或舒张期杂音。有时合并细菌性心内膜炎，可发生动脉栓塞引起突然死亡。在胎儿期如发生水肿或心律失常可通过二维超声心动图检查确立诊断。在新生儿或婴儿期如发生严重充血性心力衰竭或室性心动过速等，应高度怀疑这一疾病并通过超声、磁共振或计算机断层扫描等非侵入性影像技术进行检查。对于存在梗阻或心律失常患儿，行心导管检查能获得有关血流动力学或电生理资料。特别推荐：#0000ff>2011年临床助理医师资格考试报名时间 #0000ff>网上报名须知 #0000ff>2011年临床助理医师考试现场报名时间 #0000ff>考试时间 #0000ff>2011年临床助理医师考

试大纲 更多信息请访问：[#0000ff>2011临床助理医师精品班](#)
相关链接：[#0000ff>2011年临床助理医师考试：膀胱与尿道结](#)
[石汇总](#) [#0000ff>2011年临床助理医师考试：心室静止汇总](#) 欢
迎进入 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细
请访问 www.100test.com