

2011年中医助理医师：类天疱疮的诊断 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/652/2021\\_2022\\_2011\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_B8\\_AD\\_c22\\_652355.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/652/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_B8_AD_c22_652355.htm)

皮损为在红斑或正常皮肤上出现紧张丰满的大疱，约蚕豆至核桃大小，内为透明浆液，偶呈血性，不易破裂，破后糜烂面不大，易于治愈，愈后留有色素沉着！类天疱疮多发生于老年人，也可见于幼儿。皮损为在红斑或正常皮肤上出现紧张丰满的大疱，约蚕豆至核桃大小，内为透明浆液，偶呈血性，不易破裂，破后糜烂面不大，易于治愈，愈后留有色素沉着。全身皮肤均可受累，以前臂屈侧、腋窝、下腹、腹股沟、大腿内侧等处多见，粘膜损害较少。尼氏征阴性。自觉有较重瘙痒感，很少有全身症状，病程迁延，可自行缓解，但容易复发，预后较好。组织病理示表皮下有张力性大疱，无棘层松解。免疫学检查血清中有抗表皮基底膜带抗体。特别推荐：

[#0000ff>2011年中医助理医师考试报名时间](#) [#0000ff>网上报名须知](#) [#0000ff>考试时间](#) [#0000ff>2011年中医助理医师考试大纲](#) 更多信息请访问：  
[#0000ff>2011中医助理医师无忧通关班](#) 相关链接：

[#0000ff>2011年中医助理医师考试：胸痹汇总](#) [#0000ff>2011年中医助理医师考试：白血病汇总](#) 欢迎进入 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)