

2011年临床执业医师：脑梗塞的症状体征 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/652/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_B8_B4_c22_652387.htm

脑梗塞的症状体征：部分病人有短暂意识模糊、头痛、抽搐，较大动脉闭塞后数日内发生的继发性脑水肿可使症状恶化并导致意识障碍！

1、起病极急，常在数秒钟或很短时间症状达高峰，少数呈阶梯式进行性恶化。2、部分病人有短暂意识模糊、头痛、抽搐，较大动脉闭塞后数日内发生的继发性脑水肿可使症状恶化并导致意识障碍，严重脑水肿还可引起致命性的颅内结构移位元（脑疝）的危险。3、神经系统局源症状和体征发生突然。4、颈内动脉：可引起同侧眼失明，其他症状常常与大脑中动脉及其深穿支闭塞后出现的症状体征难于鉴别。5、大脑前动脉：不常见，一侧可引起对侧偏瘫，（下肢重上肢轻）、强握反射及尿失禁。双侧受累时可引起情感淡漠、意识模糊，偶可出现缄默状态及痉挛性截瘫。6、大脑后动脉：可有同侧偏盲、对侧偏身感觉丧失、自发的丘脑性疼痛、或突然发生不自主的偏身抽搐症；优势半球受累时可见失读症。7、椎 - 基底动脉：眩晕、复视、眼球运动麻痹、共济失调、交叉瘫、瞳孔异常、四肢瘫痪、进食吞咽困难、意识障碍甚至死亡。8、大脑中动脉及其深穿支：最易受累，出现对侧偏瘫（程度严重）、偏侧麻木（感觉丧失）、同向偏盲，主侧半球（通常为左侧）受累时可表现失语，非优势半球受累时则发生失用症。特别推荐：[#0000ff>2011年临床执业医师考试报名](#)时间 [#0000ff>网上](#)报名须知 [#0000ff>2011年临床执业医师考试](#)大纲 更多信息请访问：[#0000ff>2011年临床执业医师考](#)

试网校辅导 相关链接：#0000ff>2011年临床执业医师辅导：
急性失血所致贫血汇总 #0000ff>2011年临床执业医师考试：母
乳性黄疸汇总 欢迎进入 100Test 下载频道开通，各类考试题目
直接下载。详细请访问 www.100test.com