2011年临床助理医师:莱姆病的鉴别诊断 PDF转换可能丢失 图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/652/2021_2022_2011_E5_B9_ B4 E4 B8 B4 c22 652721.htm 莱姆病是由伯格多弗疏螺旋体 经脾传播的全身感染性疾病! 莱姆病是由伯格多弗疏螺旋体 经脾传播的全身感染性疾病。11~14%患者有神经系统损害, 淋巴细胞性脑膜炎及脑膜脑炎最为常见,主要症状是头痛, 剧烈时伴恶心、呕吐、畏光及眼球活动时痛,体温不高。体 征有颈强直,但克氏征及布氏征均阴性。脑脊液检查淋巴细 胞明显增多,蛋白升高,脑压及糖正常,莱姆病抗体阳性。 脑脊液病原体分离可达10%. 特别推荐:#0000ff>现场报名时间 汇总 #0000ff>2011年临床助理医师考试时间 #0000ff>2011年临 床助理医师考试大纲 更多信息请访问:#0000ff>2011临床助理 医师精品班相关推荐:#0000ff>2011年临床助理医师:脑积 水的临床诊断 2#0000ff>011年临床助理医师:动脉瘤的临床诊 断 #0000ff>2011年临床助理医师:先天性心脏病的检查 欢迎 进入 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请 i方间 www.100test.com