

2011年公卫执业医师：巴比妥类药物中毒的分级 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/652/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E5_85_AC_c22_652752.htm

巴比妥类药物中毒的分级：轻度中毒、中度中毒、重度中毒！在临床上一般分为三级：1

1) 轻度中毒：头痛、眩晕、反应迟钝、嗜睡、语言不清、判断力和定向力障碍、动作不协调、感觉迟钝、腱反射减弱，

但一般体温、脉搏、呼吸、血压无明显变化。2) 中度中毒

：浅昏迷，用强刺激可唤醒，不能言语，呼吸正常或略慢，血压仍正常，眼球震颤，瞳孔略小，对光反射迟钝，腱反射消失，角膜反射、咽反射仍存在。3) 重度中毒：早期可出现兴奋，谵妄，躁狂，幻觉，惊厥及四肢强直，腱反射亢进

，病理反射阳性。后期进入昏迷，全身松弛，瞳孔扩大，各种反射消失，呼吸浅、慢，不规则，发绀，呈潮式呼吸，肺水肿，脉弱，血压下降，心律不齐，尿少或无尿，体温下降。

可因肾功能、呼吸循环衰竭、休克或继发肺感染而死亡。苯巴比妥的血浓度超过60~80mg/L时，多出现昏迷；超过150~200mg/L血压降低；对短效巴比妥类药物，较低的血浓度即可出现昏迷

特别推荐：#0000ff>现场报名时间汇总 #0000ff>2011年公卫助理医师考试时间 #0000ff>2011年公卫助理医师考试大纲汇总 更多信息请访问：#0000ff>2011公共卫生助理套餐班 相关推荐：#0000ff>2011年公卫助理医师：有机磷农药中毒的表现 #0000ff>2011年公卫助理医师：食源性疾病的汇总 #0000ff>2011年公卫助理医师：糖尿病的汇总 欢迎进入100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com

www.100test.com

www.100test.com

www.100test.com

www.100test.com

www.100test.com