2011年临床执业医师:心包囊肿的临床表现 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao\_ti2020/652/2021\_2022\_2011\_E5\_B9\_ B4 E4 B8 B4 c22 652838.htm 多为其他原因胸部透视偶然发 现,有症状者为心悸、气短、咳嗽及心前区不适,也有患者 可查见心电图异常,可能与肿物压迫有一定关系!心包囊肿 比较少见,约占纵隔肿瘤与囊肿的8.9%,纵隔囊肿的17%.其 发病率较低的原因,除本病少见外,尚因多数无症状,有的 囊肿小又与纵隔阴影互相重叠,不易被发现,发病年龄多为 青壮年。多数患者无自觉症状,多为其他原因胸部透视偶然 发现,有症状者为心悸、气短、咳嗽及心前区不适,也有患 者可查见心电图异常,可能与肿物压迫有一定关系。少数病 例因囊肿压迫膈神经而使患侧季肋部痛,并向肩部放射,疑 似慢性胆囊炎;有的病例可因过劳或体位改变而使疼痛加剧 ;如果囊肿发生破裂可并发炎症表现。 胸部X线检查在心膈 角处有明显阴影,深呼吸和体位改变可见阴影形态和大小都 有明显改变。特别推荐:#0000ff>现场报名时间汇总 #0000ff>2011年临床执业医师考试时间 #0000ff>2011年临床执 业医师考试大纲 更多信息请访问:#0000ff>2011年临床执业医 师考试网校辅导相关推荐:#0000ff>2011年临床执业医师考 试:创伤性气胸汇总 #0000ff>2011年临床执业医师辅导:颅骨 骨膜窦汇总 #0000ff>2011年临床执业医师辅导:急性失血所致 贫血汇总 欢迎进入 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接 下载。详细请访问 www.100test.com