

2011年公卫执业医师：垃圾粪便的卫生管理 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/653/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E5_85_AC_c22_653080.htm 垃圾粪便的卫生管理要求城镇垃圾粪便统一设立垃圾箱和倒粪站，由环境卫生部门定期收集清除，并负责运输到指定地点堆放和无害化处理！垃圾和粪便对每个家庭和社会来讲，用之为宝，弃之为废。垃圾、粪便经过科学的和无害化处理，都是有用之物；反之，到处乱堆乱倒，不加管理，就成为有害之源。垃圾粪便与人体健康的关系垃圾粪便不加管理，到处乱堆、乱放，不仅有碍观瞻，而且是苍蝇、蚊虫、老鼠、跳蚤等虫害的孳生场所，有碍环境卫生。此外，垃圾粪便中带有大量致病性微生物，乱堆乱放污染环境，易危害人体健康，引起疾病流行。就拿危害人体健康极为严重的血吸虫病来讲，在病人的粪便中带有血吸虫卵，如果病人的粪便不加管理，不进行无害化处理，用这种含有血吸虫卵的粪便施肥，虫卵遇水就可孵化成毛蚴，毛蚴进入钉螺体内，发育成尾蚴，尾蚴从钉螺体内释出到水中，这种水在医学上称疫水，健康人接触了疫水，就有可能染上血吸虫病。江南地区曾血吸虫病流行，粪便不加管理，未作无害化处理就是其中一条重要原因。血吸虫病如此，甲型肝炎、伤寒和副伤寒、细菌性痢疾等肠道传染病也是如此。某年三秋前夕，上海市郊一所中学，在短短一个星期中，全校631名学生，先后有148人发生甲型肝炎，教训极其深刻。后经调查，就是因为该校首发病例的粪便和衣裤污染了水源，学生喝了这种未经消毒的污染水源，构成了这起甲型肝炎的暴发流行。又比如，震撼世界上海1988年春污染毛蚶

引起甲型肝炎大流行，就是因为生食不洁毛蚶所致。那么，毛蚶为什么会被污染的，其中一条重要原因也是粪便未加管理，污染了水域，水又污染了毛蚶，结果引起上海、杭州等地甲肝大流行，损失惨重。垃圾粪便的卫生管理要求城镇垃圾粪便统一设立垃圾箱和倒粪站，由环境卫生部门定期收集清除，并负责运输到指定地点堆放和无害化处理。在清运过程中要防止因散落和渗漏而污染环境，城市粪便除了设倒粪站外，主要靠化粪池或污水处理厂处理。乡村粪便卫生管理非常重要，在新建农村住宅规划的同时，要考虑粪便的卫生管理问题，如使用抽水马桶，要建造贮粪池，不能将粪水直接排入河流。粪池和粪缸应距饮水水源30米以外，距河岸5米以外。粪缸必须加盖，提倡粪缸、粪池须集中管理，公共厕所应有专人负责冲洗，定期出粪。严格做到新粪不下地（田），病人衣裤不下河洗涤，粪桶、便器不在河中洗涤，保护水源，防止疾病流行。家庭垃圾粪便的卫生管理城镇居民应将垃圾倒入垃圾箱内，或分类倒在垃圾桶里，或按规定时间倒垃圾，切不可贪图方便到处乱倒或倒在垃圾箱外。农村垃圾也应倒在集中堆放点内。农户粪缸不要设置在河岸边，应加盖，不在河中洗刷马桶。不随地大小便，自觉维护公共厕所的清洁卫生。肠道传染病病人的粪便，一定要经过严格消毒，病人的衣裤未经消毒，不能直接下河洗涤，或在井台旁洗涤，以免污染水源，导致疾病流行。 相关推荐：

#0000ff>2011年公卫执业医师：环境的区域性 #0000ff>2011年公卫执业医师：生物浓缩 #0000ff>2011年公卫执业医师：辐照食品的管理 特别推荐： #0000ff>2011年公卫执业医师考试时间 #0000ff>考试大纲 欢迎进入 100Test 下载频道开通，各类考

试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com