

2011年公卫执业医师：急性汽油中毒的概述 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/653/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E5_85_AC_c22_653094.htm

吸入高浓度汽油蒸汽后，出现头痛、头晕、四肢无力、恶心、呕吐、视物模糊、步态不稳，眼睑、舌、手指细微震颤、易激动等！汽油属混合烃类，为脂肪烃、环烃和芳香烃3种烃的混合物。本品为无色或淡黄色液体，具有特殊气味。汽油也是工业用途很广的溶剂和燃料。经呼吸道、消化道吸收，皮肤吸收很少。汽油是一种麻醉性毒物，能引起中枢神经系统功能障碍。吸入高浓度汽油蒸汽后，出现头痛、头晕、四肢无力、恶心、呕吐、视物模糊、步态不稳，眼睑、舌、手指细微震颤、易激动等。严重者可迅速出现意识丧失、呼吸停止。吸入汽油可引起吸入性肺炎。汽油蒸气对黏膜有刺激性，引起流泪、流涕、咳嗽、结膜充血等。口服者可出现口腔、胸骨后烧灼感，恶心、呕吐、腹痛、腹泻，呕吐物或大便带血。皮肤接触后要及时脱去污染的衣服，用肥皂水及清水冲洗。眼睛溅入要立即翻开上下眼睑，用流动水冲洗20分钟或用2%碳酸氢钠溶液冲洗并敷硼酸眼膏。吸入中毒者要尽快脱离污染环境至空气新鲜处。误服者可口服活性炭100g或饮牛奶，不要催吐。出现中毒症状者要及时到医院就诊。加强个人防护，避免长时间接触。工作场所加强通风。 小编推荐： #0000ff>2011年公卫执业医师：急性刺气气体中毒的处理 #0000ff>2011年公卫执业医师：除草剂中毒临床表现 #0000ff>2011年公卫执业医师：核辐射的致癌路径 #0000ff>2011年公卫执业医师：有机磷农药中毒的表现 #0000ff>2011年公卫执业医师：灭鼠剂中毒的急救处理

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com