

2011年公卫执业医师模拟试题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/653/2021\\_2022\\_2011\\_E5\\_B9\\_B4\\_E5\\_85\\_AC\\_c22\\_653311.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/653/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E5_85_AC_c22_653311.htm) 公卫执业医师模拟试题帮助考

友务实基础、供广大考友备考使用！一、A1题型 1.流行病学中的偏倚是指 A．随机误差 B．抽样误差 C．系统误差 D．信息误差 E．分类误差【正确答案】C【答案解析】流行病学中的系统误差又称为偏倚。 2.不属于信息偏倚的是 A．诊断怀疑偏倚 B．暴露怀疑偏倚 C．测量偏倚 D．无应答偏倚 E．报告偏倚【正确答案】D【答案解析】无应答偏倚在本质上是由于改变了人选人群的代表性而引起的，因而属于选择偏倚的范畴。 3.病例对照研究中关于选择病例的方法，叙述正确的是 A．应符合公认、统一、明确的诊断标准 B．为保证病例诊断一致，应从同一医院选择全部对象 C．最好是现患病例 D．应尽量选择具有某种可疑危险因素的病例 E．最好选择较典型的重病例【正确答案】A【答案解析】A项正确。从同一医院选择所有病例会造成病例组的代表性低下。现患病例易于掺入疾病迁延及存活的因素在内(奈曼偏倚)，提供信息也不如新发病例准确可靠。人为选择具有某种可疑因素的病例或较典型的重病例都会造成严重的选择偏倚，影响研究结果的真实性和可靠性。 4.描述一种严重的致死性疾病对死亡的威胁程度时，最恰当的指标是 A．死亡率 B．患病率 C．病死率 D．发病率 E．死因构成比【正确答案】A【答案解析】死亡率可用来反映疾病对人群的危害程度。 5.描述某市、某年、某急性传染病发生水平的最佳指标是 A．患病率 B．感染率 C．罹患率 D．发病率 E．死亡率【正确答案】D【答

案解析】A项多用于慢性疾病。B项多用于评价人群某传染病的感染情况、流行态势和分析防治工作效果。C项多用于暴发调查。D项正确。E项只有在某些病死率很高的疾病才可用死亡率代表发病率。

6.描述某市、某年慢性非传染性疾病严重程度的最佳指标是 A . 死因构成比 B . 发病率 C.潜在减寿年数 D . 病残率 E . 患病率 【正确答案】E 【答案解析】患病率通常用来反映病程较长的慢性病的流行情况及其对人群健康的影响程度。

7.某校发生一起因食用自制冷饮引起的肠道传染病，描述其暴发严重性的最佳指标是 A . 发病人数 B . 续发人数 C . 可疑食物的食用人数 D . 死亡率 E . 罹患率 【正确答案】E 【答案解析】罹患率主要用于局部地区的疾病暴发。

8.为了早期发现某社区内糖尿病患者，以便实施干预措施，应该采用哪种调查方法 A . 普查 B . 抽样调查 C . 前瞻性调查 D . 回顾性调查 E . 个案调查 【正确答案】A 【答案解析】普查可发现目标人群中的全部病例，以便实现早期干预。

9.在AIDS高发省，发现AIDS感染者最好采取哪种方法 A . 普查 B . 分层抽样调查 C . 整群抽样调查 D . 系统抽样调查 E . 对高危人群调查 【正确答案】E 【答案解析】高危人群艾滋病发病率明显较一般人群高，以发现病例为目的的调查应由此入手。

10.当某地某病的发病率和病程在相当长时间内保持稳定时，患病率、发病率和病程三者的关系是 A . 发病率=患病率×病程 B . 病程=发病率 / 患病率 C . 患病率=发病率×病程 D . 病程=患病率×发病率 E . 患病率=发病率 / 病程 【正确答案】C 【答案解析】对于发病率和病程保持稳定的情况，患病率=发病率×病程。

相关推荐：[#0000ff>2011年公卫执业医师考试试题及解析](#) [#0000ff>公卫执业医师冲刺](#)

试题汇总(12套) #0000ff>公卫执业医师考试模拟试题及答案(卫生统计学)汇总 特别推荐： #ff0000>2011年公卫执业医师考试大纲 #0000ff>考试时间 欢迎进入 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)