2011年临床医师外科学A1型试题精选三 PDF转换可能丢失图 片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao\_ti2020/653/2021\_2022\_2011\_E5\_B9\_ B4\_E4\_B8\_B4\_c22\_653389.htm 临床医师外科学试题精选供广 大考友备考使用!一、A1型题:每一道考试题下面有A、B C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在 答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。 1.证明 甲状腺单个结节为恶性,主要依据是 A.病程短 B.结节硬 C . 同侧扪及肿大淋巴结 D . 扫描为冷结节 E . 以上都不对 正 确答案:E2. 在心肌功能良好情况下,中心静脉压每下降0 . 68kPa(7cmH2O), 一般成人循环血量变化为 A . 2000ml B . 1500ml C . 1000ml D . 800ml E . 400ml 正确答案:C 3 . 关于 脱水的叙述,下列正确的是A.低渗性缺水血液浓缩不明显 B. 低渗性脱水时细胞内脱水最严重 C. 等渗性脱水血容量变 化不大 D. 高渗性脱水细胞脱水不明显 E. 高渗性脱水时, 皮肤弹性减退程度不如低渗性脱水严重 正确答案:A4.火器 伤清创术中下列哪项是错误的 A.用1%的过氧化氢液清洗伤 口 B. 切除失去生机的肌肉 C. 肌腱必须一期缝合 D. 扩大切 口 E. 去除伤口内血块、脱落的组织碎片、异物 正确答案:C5 . 下列哪项不是高钾血症的常见原因 A . 大量组织破坏,细 胞内钾外移 B. 急性肾功能衰竭, 少尿、无尿 C. 钾盐输入 过多、过快 D. 长期胃肠减压 E. 输入大量库存血 正确答 案:D6. 低渗性脱水引起体液容量的变化为 A. 血浆、组织间 液都减少,以血浆减少为主 B.只有血浆减少 C.血浆、组 织间液都减少,以组织间液减少为主 D.只有组织间液减少 E. 以血液浓缩为主 正确答案:C7. 面颊部开放性创伤,受

伤12小时来就诊,局部处理应 A.清创后不予缝合 B.清创后延期缝合 C.清创后一期缝合 D.作感染伤口处理换药 E.以上均不是 正确答案: C8.对感染性休克病人补充血容量应当维持红细胞压积在 A.0.25~0.30 B.0.30~0.35 C.0.35~0.40 D.0.40~0.45 E.100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com