2011年临床助理医师《专业综合三》课后习题四 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/653/2021_2022_2011_E5_B9_ B4 E4 B8 B4 c22 653428.htm 临床助理医师《专业综合三》 课后习题供广大考友备考使用!#0000ff>专业综合一精选习 题#0000ff>专业综合二精选习题#0000ff>专业综合三课后习 题#0000ff>基础综合一精选习题#0000ff>基础综合二精选习 题#0000ff>综合复习题一、单选题(每题的备选答案中只有一 个最佳答案。)1、初产妇活跃期停滞是指进入活跃期后,宫 颈口不再扩张超过 A.1小时 B.1.5小时 C.2小时#fffff/> 百考试题 执业医师站 D.2.5小时 E.3小时 标准答案: c2、 孕妇,29岁 , C2P0, 39周妊娠,产科检查:宫高32cm.枕左横位,胎心 率128次/分,尿蛋白(-)。骨盆外测量:出口横径为7.5cm,应 进一步检查 A.出口后矢状径 B.对角径 C.坐骨棘间径#fffff>百 考试题执业医师站 D.坐骨切迹宽度 E.骶骨前面弯曲度 标准答 案:a3、测得初孕妇坐骨结节间径7cm,出口后矢状径7cm ,现妊娠39周,估计胎儿约3200g,宫缩正常,宫口开大2.5cm , 正确的分娩方式应是 A.自然分娩 B.会阴侧切, 经阴道分娩 C.胎头吸引术#ffffff>百考试题执业医师站 D.产钳术 E.剖宫产 术标准答案: e4、初产妇,宫口开全1.5小时,胎头已达盆 底,持续性横左枕位。处理应是 A.催产素静脉滴注 B.等其自 然回转 C.人工协助顺时针转90。#ffffff>百考试题执业医师站 D.人工协助逆时针转90° E.行会阴后-斜切开术 标准答案: d 5、初孕妇,25岁,妊娠38周。骨盆外测量:骶耻外径18.5cm. 髂嵴间径27cm,坐骨结节间径7.5cm.本例孕妇的骨盆应诊断 为 A.单纯扁平骨盆 B.佝偻病性扁平骨盆 C.均小骨盆#fffff>百

考试题执业医师站 D.漏斗型骨盆 E.男型骨盆 标准答案: d6 初产妇,足月妊娠,宫口开全1小时30分尚未分娩。阴道检 查:头先露,宫口开全,胎头位于坐骨棘水平下3cm,枕左 横位(LOT), 胎膜已破, 羊水清, 胎心率140次/分, 估计胎儿 重3200g.本例正确处理应是 A.行剖宫产术 B.缩宫素静脉滴注 C.等待阴道自然分娩#fffff>百考试题执业医师站 D.徒手将胎 头枕部转向前方,然后阴道分娩 E.行产钳助产术 标准答案: d 7、 不协调性子宫收缩乏力的恰当处理应是 A.针刺合谷、三 阴交穴位 B.温肥皂水灌肠 C.肌注哌替啶#fffff>百考试题执业 医师站 D.人工破膜 E.静脉滴注缩宫素 标准答案: c8、 胎儿 娩出后4分钟,产妇出现多量阴道流血。最可能的诊断应是 A. 宫缩乏力 B.阴道静脉破裂 C.宫颈裂伤#fffff>百考试题执业医 师站 D.胎盘部分剥离 E.凝血功能障碍 标准答案: a 9、 双胎 妊娠。第一胎儿自然经阴道娩出后8分钟,第二胎儿娩出,10 分钟后娩出胎盘,随即出现阴道多量流血.数分钟内流血 达500ml, 本例最可能的诊断是 A.胎盘残留 B.副胎盘残留 C. 宫缩乏力#fffff/>百考试题执业医师站 D.宫颈裂伤 E.凝血功能 障碍标准答案: c10、若已进入第二产程, 胎头4, 胎心102 次/分,此时的处理应是 A.立即行剖宫产术 B.等待自然分娩 C. 行产钳术助娩#ffffff>百考试题执业医师站 D.静脉滴注缩宫素 加强宫缩 E.静注地西泮(安定)加速产程进展 标准答案: c特 别推荐: #ff0000>2011年临床助理医师考试大纲 #0000ff>考试 时间 欢迎进入 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载 。详细请访问 www.100test.com