

2011年中医助理外科学：第二十一单元 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/653/2021\\_2022\\_2011\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_B8\\_AD\\_c22\\_653458.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/653/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_B8_AD_c22_653458.htm) 腹外疝：临床类型、腹股沟疝、股疝、脐疝、切口疝！第二十一单元 腹外疝 典型腹外疝组成：疝环，疝囊，疝内容物，疝外被盖 一、临床类型：易复性疝 难复性疝——疝内容因粘连不易回纳入腹 滑动性疝——疝囊壁部分由腹内脏器构成 嵌顿性疝——疝内容物强行扩张囊颈进入疝囊后，因该处的纪律性收缩将内容物卡住，使其不能回纳 绞窄性疝——嵌顿性疝发展到肠壁动脉血流障碍阶段 二、腹股沟疝 腹股沟三角：外：腹壁下动脉，内：腹直肌外侧缘，底：腹股沟韧带 1、斜疝诊断 1) 多见于儿童和青壮年 2) 疝块发生在腹股沟管区，呈梨形，质软，可入阴囊 3) 咳嗽时局部有冲击感和冲击性膨大 4) 疝块多数可还纳，且时大时小，平卧后常可消失；疝块还纳后指压内环可阻止复现 5) 疝环扩大、松弛 精索在疝囊后方 2、直疝诊断 1) 多见于老年男性体弱者 2) 疝块发生在直疝三角区，呈半球形，质软，不入阴囊 3) 咳嗽时局部有冲击感和冲击性膨大 4) 疝块多数可还纳，且时大时小，平卧后常可消失；疝块还纳后指压内环不能阻止其复现 5) 疝环扩大、松弛 6) 很少发生嵌顿 精索在疝囊前方 3、治疗：疝高位结扎；疝修补术；疝成形术；经腹腔镜疝修补 三、股疝 腹股沟韧带下方卵圆窝外出现一半球形肿块，易嵌顿和绞窄 四、脐疝——2周岁以内婴幼儿可采用非手术治疗 五、切口疝 相关推荐：#0000ff>中医助理医师考试模拟卷与预测题汇总 #0000ff>2011年中医外科辨证治疗皮肤过敏 #0000ff>2011年中医外科高频考点：中医治疗

白癜风 特别推荐：#0000ff>2011年中医助理医师考试大纲  
#0000ff>考试时间 欢迎进入 100Test 下载频道开通，各类考试  
题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)