

2011年医师实践技能：脑血栓西医病因病理 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/653/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E5_8C_BB_c22_653489.htm

脑血栓西医病因病理：动脉管腔狭窄和血栓形成、血管痉挛及其他原因！脑血栓西医病因病理是中西医#0000ff>实践技能考试要求掌握的内容，百考试题医师实践技能站搜集整理相关内容供大家参考。

1.病因及发病机制（1）动脉管腔狭窄和血栓形成 最常见的是动脉粥样硬化斑导致管腔狭窄和血栓形成。（2）血管痉挛及其他原因 血管痉挛常见于蛛网膜下腔出血、偏头痛、子痫和头外伤等病人。尚有一些病因不明的脑梗死，部分病例有高水平的抗磷脂抗体、蛋白C，以及抗血栓 缺乏伴发的高凝状态。

2.病理 脑缺血病变发生后闭塞血管内可见血栓形成或栓子、动脉粥样硬化或血管炎等改变。病理分期为：超早期（1~6小时）：病变区脑组织常无明显改变，可见部分血管内皮细胞、神经细胞和星形胶质细胞肿胀，线粒体肿胀空化，属可逆性。急性期（6~24小时）：缺血区脑组织苍白，轻度肿胀，神经细胞、星形胶质细胞和血管内皮细胞呈明显缺血性改变。坏死期（24~48小时）：可见大量神经细胞消失，胶质细胞坏死，中性粒细胞、单核细胞、巨噬细胞浸润，脑组织明显水肿；如病变范围大，脑组织高度肿胀时，可向对侧移位，甚至形成脑疝。软化期（3天~3周）：病变区液化变软。恢复期（3~4周后）：液化坏死的脑组织被吞噬、清除，胶质细胞增生，毛细血管增多，小病灶形成胶质瘢痕，大病灶形成中风囊，此期可持续数月至2年。相关推荐：

#0000ff>2011年执业医师实践技能考试150题 #0000ff>2011年中

西医实践技能：高血压病的病因病机 #0000ff>2011年中西结合
医师实践技能：心律失常病例分析 特别推荐： #0000ff>2011
年医师实践技能考试大纲 #0000ff>考试时间 欢迎进入 100Test
下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com