

2011年临床专业妇产科怀孕警惕葡萄胎 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/653/2021\\_2022\\_2011\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_B8\\_B4\\_c22\\_653556.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/653/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_B8_B4_c22_653556.htm)

葡萄胎的临床特征、葡萄胎的诊断方法、葡萄胎的治疗与随访 葡萄胎的临床特征 典型的症状如下，但目前诊断提高，临床上少见。1.完全性葡萄胎（1）停经后阴道流血：停经时间一般在8~12周多见。（2）子宫异常增大，变软：半数以上大于停经月份，质地变软。为葡萄胎迅速增大宫腔内积血所致。（3）腹痛：为葡萄胎增长迅速及子宫快速过度扩张所致的阵发性下腹痛。部分为黄素化囊肿扭转或破裂致急腹痛。（4）妊娠呕吐：出现时间一般较正常妊娠早，症状严重且持续时间长。（5）妊娠期高血压疾病征象：出现时间较正常妊娠早，可在20周出现高血压、蛋白尿和水肿，且症状严重，易发展为子痫前期。

（6）卵巢黄素化囊肿：常为双侧性，也可为单侧。黄素化囊肿常在水泡状胎块清除后2~4个月自行消退。（7）甲状腺功能亢进征象：7%患者出现甲亢表现，如心动过速、皮肤潮湿和震颤，突眼少见。2.部分性葡萄胎：可有完全性葡萄胎的大多数症状，但程度较轻。子宫大小与正常妊娠月份相符或小于停经月份，一般无腹痛，妊娠呕吐轻，常无妊娠期高血压疾病征象，一般不伴卵巢黄素化囊肿。部分表现为不全流产或过期流产

小编推荐：[#0000ff>临床专业妇产科怀孕多胎](#)

[解析 #0000ff>2011年临床助理医师：卵巢成熟畸胎瘤汇总](#)

[#0000ff>2011年临床助理医师考试：附件炎汇总 特别推荐：](#)

[#fff000>2011年临床助理医师考试大纲 #0000ff>考试时间 欢迎](#)

进入 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请

访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)