口腔预防常识:牙周病之害甚于蛀牙 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/653/2021_2022__E5_8F_A3_ E8_85_94_E9_A2_84_E9_c22_653705.htm 牙周病治疗成功与否 很大程度取决于患者能否很好地刷牙及定期复诊洁牙!案例 回顾:一位女性由于平时不重视口腔健康,迈进不惑之年便 全口牙齿开始松动,并已掉了几颗。她赶紧到当地医院求医 。被诊断为重度牙周炎,需将全口牙齿拔掉。她害怕了:我 才四十几岁,没有牙齿怎么生活呀?她跑到章锦才处哭诉, 希望他能帮她保住剩下的牙齿。章锦才仔细检查后,为她制 定了一套治疗方案:先消炎控制炎症;然后固定已松动的牙 齿;最后将已脱落的牙位镶牙。经过一番努力,她的牙齿终 于保住了。 专家解析:许多人以为蛀牙是造成拔牙的第一疾 病,其实据一些口腔医院统计,因牙周病拔牙者排在拔牙总 人数的首位。所以说,牙周病的危害甚于蛀牙。得了牙周病 就得如高血压、糖尿病一样需终生治疗,并非所有重度牙周 炎病人都像上述那位女性一样幸运。有的只能全口牙拔掉后 重新镶上假牙。 牙周病不光会造成牙齿丧失,危害口腔健康 ,对全身的健康也会造成影响。因为牙周炎的致病菌可以进 入血液循环引起菌血症,细菌的毒素或代谢产物也可以扩散 ,引起机体免疫反应,对全身健康造成影响。 较常见的是引 起风湿性心脏病或先天性心脏病人急性或亚急性心内膜炎; 牙周炎病人因冠心病死亡或入院的比率比非牙周炎个体 高25%;重症牙周炎孕妇发生早产儿和低体重儿的危险率为 正常孕妇的7.5倍。 温馨提示:牙周病治疗成功与否很大程度 取决于患者能否很好地刷牙及定期复诊洁牙。牙周病的治疗

是终生治疗,如果病人不配合,那么,医生的一切努力都是徒劳。相关推荐:#0000ff>2011年口腔助理医师:灼口综合症#0000ff>2011年口腔助理医师:药物性牙龈增生#0000ff>2011年口腔助理医师:乳牙尖周炎的治疗方法特别推荐:#0000ff>2011年口腔助理医师考试时间#0000ff>考试大纲欢迎进入100Test下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问www.100test.com