

口腔助理考点：牙龈外露整形方法简单 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/653/2021_2022__E5_8F_A3_E8_85_94_E5_8A_A9_E7_c22_653712.htm 正颌手术具有化腐朽为神奇的力量，可以使病员的容貌获得很大的改善！正颌手术具有化腐朽为神奇的力量，可以使病员的容貌获得很大的改善。一般采用正颌手术将前突的上颌骨后退至正常位置。此种手术必须经过精确的测量和专门的手术器械进行，创伤较大，需要较长的康复时间，并具备一定的风险性，对医生和医院的要求很高。对于牙齿畸形一般通过正畸治疗进行矫正，在口腔医院或口腔诊所都可以治疗，只是需要6个月到1年的时间；也有人为了图方便而将前突的牙齿拔掉或磨去牙体，然后装烤瓷牙，这种方法不可取，因为再好的人工牙也比不上自体牙。对上唇过短的病员可采用手术增加上唇的高度（唇的高度指唇部皮肤的高度，不包括红唇部），分别介绍如下：口外法采用双侧鼻翼蒂三角瓣法来增加上唇高度，此法可立即增加长唇的高度，但上唇鼻底部留有瘢痕。口内法在上颌前庭沟做切口，找出两侧的上唇方肌，将此肌肉切断，并适当延长系带部位的粘膜组织，使上唇松弛；此方法不能在近期内增加上唇的高度，必须靠病员长期唇部功能的锻炼才有效。相关推荐：#0000ff>2011年颌面外科考点：口腔局部麻醉药物 #0000ff>2011年颌面外科考点：糖尿病拔牙的注意事项 #0000ff>2011年口腔外科：高血压拔牙的注意事项 特别推荐：#0000ff>2011年口腔助理医师考试时间 #0000ff>考试大纲 欢迎进入 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com