

2011年口腔助理：颌骨囊肿的鉴别诊断 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/653/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E5_8F_A3_c22_653729.htm

在X线片上，囊肿样阴影应如何确定其为颌骨囊肿以及与类似病变加以鉴别。囊肿应与中央性血管瘤、炎性肉芽肿、恶性病变等加以鉴别。牙源性囊肿及裂隙性囊肿本身亦应加以区别。典型的颌骨囊肿，其X线影像显示为规则的阴影，常呈圆形或椭圆形，边缘为白线，此乃致密的骨质，有时称为硬板。大多数为单房，偶有多房。角化囊肿常为多房，边缘呈“扇贝”形。它们有的含牙，也有不含牙的。若囊肿合并感染，其白线有时中断或变得模糊。这一现象，也应将囊肿恶变的可能性加以考虑。

中央性血管瘤，也表现为阴影性骨腔，大多数边缘整齐，但无白线。在阴影中，常可见到网纹状密度增高影像，有时称为泡沫样表现。这些密度增高的网状结构，乃血管瘤血窦纤维性中隔的影像，有时还可以见到血管结石影。炎性肉芽肿在X线片上，也表现为规则阴影，但边缘不是十分整齐，没有白线。它常常是根端囊肿的前身。但应想到与恶性病变加以区分。

相关推荐：[#0000ff>2011年口腔外科考点：种植牙优点与不足](#) [#0000ff>2011年口腔外科考点：腭裂及其分类](#) [#0000ff>2011年颌面外科考点：口腔局部麻醉药物](#) 特别推荐：[#0000ff>2011年口腔助理医师考试时间](#) [#0000ff>考试大纲](#) 欢迎进入 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com