医师实践技能之乳腺增生触诊 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao\_ti2020/653/2021\_2022\_\_E5\_8C\_BB\_ E5 B8 88 E5 AE 9E E8 c22 653792.htm 正确的乳房检查触摸 时手掌要平伸,四指并拢,用最敏感的食指、中指、无名指 的末端指腹按顺序轻扪乳房的外上、外下、内下、内上区域 ,最后是乳房中间的乳头及乳晕区! 正确的乳房检查触摸时 手掌要平伸,四指并拢,用最敏感的食指、中指、无名指的 末端指腹按顺序轻扪乳房的外上、外下、内下、内上区域, 最后是乳房中间的乳头及乳晕区。检查时不可用手指抓捏乳 腺组织,否则会把抓捏到的乳腺组织误认为肿块。 从坐位开 始。任何乳头内翻、皮肤凹陷、结构形状异样都是乳房深处 癌的线索。如果病人双手在头上拍掌来收缩胸肌就会出现上 述迹象。妇女处于坐位时,便于检查锁骨上、下和腋下淋巴 结,最后还需坐着进行触诊,要用并拢的手指触摸乳头下的 区域。 取仰卧位作更广泛区域的触诊,同侧乳房下垫一枕头 , 同侧的手举过头部, 使乳房均匀地摊在胸壁上使手指易触 到深部的乳腺癌,应用食指、中指、无名指的掌面而不是指 尖进行触诊。触诊的方式应取转圆圈的方式,从乳头向外横 向转动,检查伸到腋下的乳腺尤其重要。 乳房检查首先应观 察乳腺的发育情况,两侧乳房是否对称,大小是否相似,两 侧乳头是否在同一水平上,乳头是否有回缩凹陷;乳头、乳 晕有无糜烂,乳房皮肤色泽如何,有无水肿和橘皮样变,是 否有红肿等炎性表现,乳腺区浅表静脉是否怒张等 相关推荐 :#0000ff>2011年医师实践技能:胸膜腔积液的X线表现

#0000ff>2011年医师实践技能:宫颈癌的临床分期

#0000ff>2011临床医师实践技能病例分析中要求掌握的51项特别推荐:#0000ff>2011年医师实践技能考试大纲#0000ff>考试时间欢迎进入100Test下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问www.100test.com