

2011年口腔外科：颌骨囊肿临床表现 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/653/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E5_8F_A3_c22_653926.htm

颌骨囊肿多发生在青壮年，可发生在颌骨的任何部位。根尖囊肿多发生在上下前牙！颌骨囊肿多发生在青壮年，可发生在颌骨的任何部位。根尖囊肿多发生在上下前牙。含牙囊肿多发生在下颌第三磨牙，上颌尖牙区也是好发部位。角化囊肿多发生在下颌第三磨牙及下颌升支部。含牙囊肿生长缓慢，初期无自觉症状，若继续生长，骨质逐渐向周围膨胀，则形成面部畸形。口内牙齿出现松动，移位倾斜。

- 1、颌骨进行性无痛性肿大，进展缓慢，多无自觉症状。
- 2、较大者扪诊有乒乓球样压弹感。
- 3、常有牙的病变（根端囊肿）或缺牙。
- 4、穿刺抽出草黄色液体，镜下可见胆固醇结晶。角化囊肿（颌骨囊肿的一种类型）的囊液为乳白色角化物或皮脂样物。
- 5、X光表现为颌骨内的囊性透光影。此透光影边界光滑平缓，有一致密白色硬化边。
- 6、对于临床表现较典型，术前诊断已较明确者检查专案以检查框限“A”为主；
- 7、对于临床表现不典型，鉴别诊断较困难者可包括检查框限“B”和“A”。

增大缓慢的颌骨无痛性膨胀、面部畸形，有乒乓感。穿刺抽出草黄色液体，牙源性角化囊肿则为白色角化或油脂样物。牙源性者有病源牙或牙缺失。X光表现为颌骨内的囊性透光影，此透光影边界光滑平缓，有一致密白色硬化边。病理组织学检查确诊。

小编推荐：[#0000ff>2011年口腔外科考点：牙齿外伤的处理方法](#)
[#0000ff>2011年口腔外科考点：什么是干槽症](#) [#0000ff>口腔外科考点：牙龈外露整形方法简单](#) 特别推荐：[#ff0000>2011口](#)

腔执业医师考试大纲 #0000ff>考试时间 欢迎进入 100Test 下载
频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com