

2011年临床内科考点：恶性淋巴瘤症状 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/654/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_B8_B4_c22_654031.htm

亚性淋巴瘤的全身症状因疾病类型及所处的时期不同而差异很大，部分患者可无全身症状

！亚性淋巴瘤的全身症状因疾病类型及所处的时期不同而差异很大，部分患者可无全身症状。有症状者以发热、消瘦（体重减轻10%以上）、盗汗等较为常见，其次有食欲减退、易疲劳、瘙痒等。全身症状和发病年龄、肿瘤范围、机体免疫力等有有关。老年患者、免疫功能差或多灶性起病者，全身症状显著。无全身症状者，其存活率较有症状者大3倍。

- 1、发热 热型多不规则，可呈持续高热，也可间歇低热，少数有周期热，后者约见于1/6霍奇金病患者。早期发热者霍奇金病约占30%~50%，但非霍奇金淋巴瘤一般在病变较广泛时才发热。热退时大汗淋漓可为本病特征。
- 2、皮肤瘙痒 这是霍奇金病较特异的表現。局灶性瘙痒发生于病变部淋巴引流的区域，全身瘙痒大多发生于纵隔或腹部有病变的病例。
- 3、酒精疼痛 约17%~20%霍奇金病患者，在饮酒后20分钟，病变局部发生疼痛。其症状可早于其他症状及X线表现，具有一定的诊断意义。当病变缓解后，酒精疼痛即行消失，复发时又重现。酒精疼痛的机理不明。 小编推荐：

#0000ff>2011年临床内科：中心性软骨肉瘤 #0000ff>2011年内

科高频考点：转移性小肠肿瘤 #0000ff>2011年临床内科考点：

腹壁纤维肉瘤 特别推荐： #ff0000>2011年临床执业医师考试

大纲 #0000ff>考试时间 欢迎进入 100Test 下载频道开通，各类

考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com