

2011年临床执业医师内科学A3型试题精选(1) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/654/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_B8_B4_c22_654039.htm 临床执业医师内科学A3型试题

精选供广大考友备考使用！一、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。（1-3题共用题干）男性，55岁，早已确诊肝硬化腹水。1周前呕血、黑便，近日淡漠少言，反应迟钝，似有肝性脑病的可能。1. 哪项因素与肝性脑病的发病无关 A. 血氨增高 B. 芳香氨基酸增高 C. 短链脂肪酸增高 D. 血糖增高 E. 硫醇增高 2. 治疗肝性脑病不可采用哪项措施 A. 止咳祛痰可给予复方甘草合剂 B. 静脉滴注谷氨酸钠 C. 口服甲硝唑 D. 上消化道出血时用等渗氯化钠液低压灌肠 E. 便秘时可用米醋稀释灌肠 3. 肝性脑病患者用半乳糖酐-果糖的主要作用是 A. 改变肠道pH，减少血氨吸收 B. 增加糖的供给，保护肝脏 C. 抑制肠道细菌繁殖 D. 导泻 E. 抑制血氨形成 正确答案:1. D; 2. A; 3. A（4-5题共用题干）女，32岁，节律性中上腹痛、反酸、暖气2年余。腹痛于冬春加重，夏季减轻，每于饥饿时或夜间疼痛加重，有时向后背放射。当日中午，患者进食油炸饺5个后突然中上腹剧烈刀割样痛，腹肌紧张如板状，有明显压痛、反跳痛。4. 该患者节律性中上腹痛、反酸、暖气2年余，最可能的诊断是 A. 慢性胃炎 B. 慢性胆囊炎 C. 慢性胰腺炎 D. 胃溃疡 E. 十二指肠溃疡 5. 该患者当日中午出现了 A. 急性胃扩张 B. 急性胰腺炎 C. 急性胆囊

炎 D . 消化性溃疡急性穿孔 E . 急性阑尾炎 正确答案:4 . E ; 5 . D (6-7题共用题干) 女性 , 25岁 , 心慌、多汗、食欲亢进、消瘦3个月就诊。查体 : 甲状腺 ° 肿大左上极可闻及血管杂音。 6 . 该病人下列哪项症征最不可能出现 A . 突眼 B . 水冲脉 C . 手抖 D . 舌颤 E . 月经过多 7 . 初诊时选择下列哪项检查最合适 A . 甲状腺摄碘率检查 B . F13 , FT4 , TSH测定 C . TSAb测定 D . TRH兴奋试验 E . T3抑制试验 正确答案:6 . E ; 7 . B (8-10题共用题干) 女性 , 41岁 , 第2次入院 , 既往诊精神分裂症 ; 本次表现为猜疑许多人要害他 , 不停地有人注视着她 , 为此万分惊恐。入院查体及常规检查均无阳性发现。精神检查 : 存在言语性幻听 , 被害妄想 , 被洞悉感。自知力无。情感不协调。 8 . 哪种药物对此病人比较恰当 A . 丙咪嗪 B . 氯丙嗪 C . 阿普唑仑 D . 氯米帕明(氯丙米嗪) E . 可乐定 9 . 具体用药原则是 A . 从大剂量开始 , 以后逐渐减少至维持量 B . 维持剂量大约为治疗剂量的 $1 / 4 \sim 1 / 3$ C . 应经常换药 , 以免产生耐药性 D . 足量用药维持4周 , 无效更换药物 E . 所有患者维持治疗的时间均在2 ~ 3年 10 . 该患者经处理好转后 , 改用氟哌啶醇治疗 , 精神症状消失 , 但出现口、舌等处不自主动作和四肢舞蹈样动作 , 此时应 A . 减少氟哌啶醇的剂量 B . 增加氟哌啶醇的剂量 C . 应用安坦 D . 停用一切药物 E . 肌注东莨菪碱 正确答案:8 . B ; 9 . B ; 10 . A

小编推荐 : [#0000ff>2011临床医师内科学高频考点汇总](#)

[#0000ff>2011年临床执业医师内科学试题精选汇总](#)

[#0000ff>2011年临床执业医师综合笔记各科目试题汇总](#) 特别推荐 :

[#ff0000>2011年临床执业医师考试大纲](#) [#0000ff>考试时间](#)

欢迎进入 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详

细请访问 www.100test.com