

2011年诊断基础考点：多形红斑的诊断 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/654/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E8_AF_8A_c22_654078.htm

多形红斑为急性炎症性皮肤病，皮疹表现为多形性，常伴黏膜损害。重者有严重的黏膜和内脏损害！本病为急性炎症性皮肤病，皮疹表现为多形性，常伴黏膜损害。重者有严重的黏膜和内脏损害。病因复杂，以变态反应为常见。

一、临床表现

1. 皮疹呈多形性，开始多为红斑，以后可出现风团、丘疹、结节或水疱、紫癜等。红斑大小如同扁豆或指甲盖，颜色鲜红，中心暗红或紫红，可相互融合。有些红斑中心可消退，形成环状，或出现重叠水疱，形如虹膜，颇具特征性。
2. 皮损多对称分布于手足背部、掌跖，腕肘、膝、面颈及臀部。严重者泛发全身，可累及口、眼、外生殖器等黏膜，出现黏膜红肿、糜烂、溃疡等。
3. 自觉瘙痒或灼热感，常伴有轻重不等的全身症状，如疲乏、头痛、发热、关节痛等。
4. 病程轻者1~2周，重者3~4周方可消退。常有季节性复发，以春秋季节多见。本病好发于青少年，尤以女性多见。

二、诊断

1. 根据水肿性多形性皮疹及好发部位，一般不难诊断，如有典型虹膜样皮疹，更易确诊。
2. 需与冻疮及荨麻疹鉴别，冻疮常表现为暗紫色水肿性斑片，边界不清，且极少在掌跖口腔部位；荨麻疹则发无定处，发生及消退迅速，疹形为单一风团，一般无水疱，自觉剧痒。

小编推荐：[#0000ff>临床考点：恶性高血压的诊断检查](#)
[#0000ff>诊断基础考点：动脉瘤诊断](#)
[#0000ff>2011年临床执业医师综合笔记各科目试题汇总](#)
特别推荐：[#ff0000>2011年临床执业医师考试大纲](#)
[#0000ff>考试时间](#) 欢迎进入 100Test 下载

频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com